

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشكال رایج دارویی

معرفی اشکال رایج دارویی

۱. پودرها: (Powder)

پودرها با گردها ذرات ریز یک یا چند ماده دارویی هستند که با هم مخلوط شده و فعالیت خاصی بر روی آنها انجام نگرفته است. پودرها را گاهی برای مصارف خارجی به کار می‌برند. برای مصارف خوراکی عموماً آنها را در مایع حل می‌کنند. از معایب این روش می‌توان عدم امکان پوشاندن دارو و عدم حفاظت دارو در برابر عوامل ناپایدار کننده مثل رطوبت و اکسیژن را نام برد. و همچنین بعضی از پودرها را نمی‌توان به راحتی در آب حل نمود. مانند: سولفات باریم.

۲. گرانول‌ها: (Granul)

گرانول‌ها به صورت ذرات مجزا و درشتی هستند که از بهم چسبیدن ذرات پودرها به وجود می‌آیند. از مزایای آنها پایداری بیشتر و حلالیت راحت‌تر آنهاست. گرچه در این شکل دارویی نیز طعم دارو کاملاً احساس می‌شود. به بسته‌بندی گرانول‌ها (ساشه) گفته می‌شود. مانند: سوربیتول.

۳. کپسول‌ها: (Capsul)

کپسول‌ها پوسته‌های ساخته شده از ژلاتین هستند که ماده دارویی را می‌توان در آنها قرار داد. عموماً در مقایسه با قرص‌ها ماده مؤثره بیشتری را می‌توان در کپسول‌ها جای داد. بر حسب نوع ساخت، کپسول به دو نوع سخت (مانند آموکسی‌سیلین) و نرم (مانند نیترو گلیسرین) تقسیم می‌شوند. ژلاتین پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است اما می‌تواند تا ده برابر وزن خود آب جذب کند. از این رو در مجاورت با مایعات دهان خیلی سریع نرم و لیز می‌شود و به همین دلیل بلع آنها آسانتر از

قرص‌ها می‌باشد. ژلاتین در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد ذوب و سپس هضم می‌شود. حس شدن بو و طعم دارو از مزایای کپسول‌هاست.

۴. قرص‌ها: (Tablet)

قرص‌ها اشکال دارویی جامدی هستند که از فشرده کردن گردها و گرانول‌ها و قالب‌گیری آنها با یا بدون مواد رقیق‌کننده مناسب، پوشش، مواد رنگی و افزودنی‌های دیگر به وجود می‌آیند و شامل انواع زیر می‌باشند:

۴-۱: قرص‌های فشرده شده (Compressed tab):

از فشرده شدن ساده مواد تهیه می‌شود: مانند استامینوفن.

۴-۲: قرص‌های چند بار فشرده شده (Mulp le copressed tab):

این نوع قرص‌ها یا به صورت دو لایه مجزا بر روی هم فشرده شده‌اند، یا یک قرص در درون قرص دیگر وجود دارد. علل تهیه این شکل قرص عبارتست از: ناسازگاری شیمیایی مواد داخل قرص، باز شدن دارو در چند مرحله و تمایز فرآورده‌های یک کارخانه از فرآورده‌ای مشابه. مانند: آ.ث.آ (استامینوفن - کافئین - آسپرین).

۴-۳: قرص‌های با پوشش قندی (Sugar Coated (S.C) tab):

در این اشکال دارویی هسته مرکزی را با شربت پوشش داده‌اند. طعم و بوی دارو حس نمی‌شود و دارو در مقابل نور به طور نسبی محافظت نمی‌شود. قرص‌های S.C عموماً دارای ظاهر زیبا و خوشرنگ هستند از این رو شایعترین اشکال دارویی مسموم‌کننده کودکان می‌باشند. ساخت پر زحمت و وقت‌گیر، از معایب آنها است. به قرص‌های S.C (دراژه) نیز گفته می‌شود. مانند (ایبوپروفن).

۴-۴: قرص‌های دارای پوشش لایه نازک (Film coated (F.C) tab):

در این قرص‌ها یک لایه پلیمری نازک محلول در آب بر روی هسته مرکزی کشده شده است. مزایای آنها مانند قرص‌های S.C است با این تفاوت که ظاهر چندان زیبایی ندارند مانند: پروپرانولول.

۴-۵: قرص‌های جویدنی (Chewable tab):

قرص‌هایی هستند که باید در هنگام مصرف جویده شوند. عموماً دارای موادی هستند که مزه خوشایندی دارند. داروهایی را به این شکل می‌سازند که حتماً باید در معده و یا در هنگام ورود به روده کاملاً باز شده باشند. مانند: قرص‌های ضد اسید.

۴-۶: قرص‌های دارای پوشش روده‌ای (Entric coated (E.C) tab):

در این نوع قرص‌ها پوششی روی قرص داده شده است که در پ هاش (PH) اسیدی نامحلول و در پ هاش قلیایی محلول است. از این رو اینگونه قرص‌ها در روده باز می‌شوند. معمولاً داروهایی که در اسید معده تخریب می‌شوند و یا برای معده اثر تحریکی دارند را به این شکل تهیه می‌کنند. همچنین با توجه به تفاوت پ هاش در نقاط مختلف روده می‌توان دارو را طوری طراحی کرد که در قسمت معینی از روده باز شود و اثر خود را در آن ناحیه اعمال کند. مانند: بیزاکودیل.

۴-۷: قرص‌های میکروکوتد (Micro coated (M.C) tab):

روی ذرات پودرها پوشش داده شده و سپس فرآورده به شکل قرص درمی‌آید. دلایل مختلفی جهت تهیه این شکل دارویی وجود دارد از جمله: پوشاندن طعم و مزه دارو، جلوگیری از تخریب دارو در اثر اسید و شیرهای گوارشی، گذر دادن دارو و رساندن آن به مواضع خاص اثر و ایجاد اثر تدریجی دارو. مانند: آسپرین ام سی.

۴-۸: قرص‌های جوشان (Ee rvescent tab) یا (fort):

قرص‌های جوشان، قرص‌هایی هستند که از مخلوط کردن و فشردن ماده دارویی با نمک جوشان گرانولی شکل (که محتوی اسید تارتاریک، اسید سیتریک و بی کربنات سدیم می‌باشد) تهیه می‌شوند. CO₂ آزاد شده علاوه بر متلاشی کردن قرص، به سبب ایجاد مزه مطلوب و پوشیده شدن مزه نامطلوب به خصوص مزه شوری فرآورده می‌شود. ضمن اینکه فرآورده‌هایی که در محیط ناپایدار

هستند را می‌توان به این شکل تهیه کرد و سپس در هنگام مصرف به صورت محلول در آورد. این قرص‌ها شدیداً به رطوبت حساس هستند و تا قبل از مصرف نباید از جلد خارج شوند. مانند: قرص ویتامین ث.

۴-۹: قرص‌های پیوسته رهش (Sustained Release (S.R) tab):

قرص‌های پیوسته رهش یا طولانی اثر، قرص‌هایی هستند که به واسطه اعمالی که روی آنها انجام شده است، آزاد شدن فوری مقداری از دارو را جهت حصول آثار درمانی مطلوب و فوری ایجاد نموده و سپس باقیمانده دارو را به طور تدریجی و پیوسته، در مدت زمانی طولانی‌تری آزاد می‌کنند و در نتیجه سطح خونی دارو در مدت زمان مشخص، ثابت نگه داشته می‌شود. مزایای این فرآورده عبارتست از: کاهش دفعات مصرف دارو و افزایش رقبته بیمار به مصرف دارو، کاهش عوارض جانبی و به صرفه بودن از نظر اقتصادی.

لازم به ذکر است که هر دارویی را نمی‌توان به این شکل تولید کرد و یا هر دارویی را لازم نیست به این شکل درآورند. مانند: تتوفیلین طولانی اثر.

۴-۱۰: قرص‌های تأخیری ((Controlled- Release tab (Retard tab):

همانند قرص‌های پیوسته رهش آزاد شدن دارو و اعمال اثرات درمانی به طور تدریجی، پیوسته، طولانی و کنترل شده در مناطق مورد نظر صورت می‌گیرد. مانند: نیتروکانتین.

۴-۱۱: قرص‌های زیر زبانی (Sublingual tab):

فرآورده‌های S.L را در زیر زبان قرار می‌دهند و دارو از طریق موکوس دهان جذب می‌شود. این اشکال دارویی برای موادی به کار می‌روند که یا در اسید معده ناپایدارند. یا جذب کمی در روده دارند و یا توسط آنزیم‌ها دستگاه گوارش و کبد به طور وسیعی بی اثر می‌شوند. مانند: ایزوسورباید.

۴-۱۲: قرص‌های دارای یک شیار و دو شیار (Scored & Double scored tab):

قرص‌های یک شیار و دو شیار قرص‌هایی هستند که به ترتیب روی آنها یک شیار و دو شیار کشیده‌اند. قرص‌های فوق را می‌توان با وارد آوردن فشار به دو یا چهار قسمت تقسیم کرد. مانند: دیگوکسین.

۴-۱۳: قرص‌های واژینال ((Vaginal tab (ovule):

اشکال دارویی نرم یا جامد بیضی شکل هستند که به صورت داخل واژینال استعمال شده و پس از ذوب در دمای واژن، ماده دارویی خود را آزاد می‌نماید. مانند: قرص‌های واژینال کلوتریمازول.

۵. شیاف: (Suppository)

فرآورده جامدی است که معمولاً به صورت استعمال داخل مقعد، واژن، مجاری ادراری و ندرتاً از راه بینی استفاده می‌شود. این فرآورده در حفره‌های مذکور نرم و حل شده و آثار موضعی و سیستمیک خود را ایجاد می‌کند.

۶. بالک: (Balk)

بالک‌های دارویی یا به عنوان مواد اولیه در ساختن بعضی از داروها به کار می‌روند یا خود در بسته‌بندی‌های کوچک آماده توزیع می‌باشند و یا اینکه در بسته‌های بزرگ در مراکز درمانی توزیع شده و به تدریج به مصرف می‌رسند.

۷. فرآورده‌های کاشتی: (Implant (pellet- insert)

فرآورده‌هایی هستند که به وسیله تزریق کننده‌های خاص و یا به وسیله انسیزیون جراحی زیر جلد کار گذاشته می‌شوند و به تدریج و به صورت پیوسته ماده مؤثره خود را آزاد می‌کنند.

۸. مایعات خوراکی: (Soluotin)

مایعات خوراکی از حل شدن مواد مؤثره و مواد افزودنی در آب تهیه می‌شوند که می‌توانند به صورت محلول تهیه شده باشند و یا در هنگام مصرف تهیه شوند. مانند: پودر پتاسیم و پودر او آر اس.

۹. شربت‌ها: (Syrup)

شربت‌ها فرآورده‌های مایع تغلیظ شده حاوی شکر و یا مواد جانشین شونده آن نظیر دکستروز، سوربیتول، گلیسرین، ساخارین و هیدروکسی اتیل سلولز می‌باشند. علاوه بر شکر سه ماده اول پس از ورود به بدن در نهایت به گلوکز تبدیل می‌شوند در حالی که دو ماده آخر چنین خاصیتی را ندارند. استفاده از شربت‌های حاوی این مواد برای افراد مبتلا به دیابت مناسب نیست. شربت‌ها از بهترین فرآورده‌های خوراکی بخصوص برای کودکان می‌باشند. در شربت‌ها مزه نامطبوع مواد دارویی به واسطه شیرینی شکر و همچنین چگالی زیاد مایع حس نمی‌شود. مانند: شربت مولتی ویتامین.

۱۰. الگزیرها: (Elixir)

الگزیرها محلول‌های خوراکی و شیرین شده هیدروالکلی می‌باشند. در این فرآورده‌ها با استفاده از الکل سبب حل شدن موادی می‌شوند که در آب نامحلول یا کم محلول و در الکل محلول می‌باشند. میزان الکل الگزیرها بسته به نوع ماده مؤثره متفاوت است. به علت وجود الکل در فرآورده باید درب ظرف حاوی فرآورده کاملاً محکم بسته شود و فرآورده دور از حرارت باشد. الگزیرها در مقایسه با شربت‌ها دارای شیرینی و چگالی کمتری هستند. مانند: دیفن هیدرامین.

۱۱. سوسپانسیون‌ها: (Suspension)

سوسپانسیون متشکل از ذرات ریز جدا از هم است که در حلال به صورت معلق در می‌آیند، علل تهیه مواد به صورت سوسپانسیون عبارتست از: پوشاندن مزه نامطلوب دارو، افزایش پایداری فرمولاسیون،

تهیه فرآورده مایع از موادی که قابلیت انحلال ندارند و ... حلال سوسپانسیون‌های خوراکی معمولاً آب است ولی حلال بعضی از داروهای خاصی که برای تزریق عضلانی به کار می‌روند، ممکن است مواد دیگری مانند روغن باشد. سوسپانسیون‌ها گاه آماده هستند و گاه در هنگام مصرف فرآورده تهیه می‌شوند و در هر صورت به هنگام مصرف باید به خوبی تکان داده شوند (زیرا تمایل به رسوب دارند) مانند سوسپانسیون آلومینیوم ام‌جی- آموکسی‌سیلین و پنی‌سیلین تزریقی.

۱۲. عصاره: (Extract)

عصاره از استخراج مواد مؤثره گیاهی یا حیوانی و حل کردن آنها و نهایتاً تبخیر و تغلیظ این مواد به دست می‌آید و قدرت اثر بیشتری نسبت به ماده خام اولیه دارد.

۱۳. تنتورها: (Tincture)

تنتور عصاره الکلی فرآورده‌های گیاهی می‌باشد که با استخراج محتویات فعال از داروهای خام تهیه می‌شود، همچنین تنتور ممکن است به محلول مواد شیمیایی حل شده در الکل و یا محلول‌های هیدروالکلیک نیز اطلاق گردد.

۱۴. کلودیون‌ها: (Collodion)

فرآورده‌ای مایع می‌باشد که از ترکیب پیروکسیلین در مخلوط دیگری که عموماً از الکل، اتر یا بدون مواد افزودنی دارویی تشکیل شده است، تهیه می‌شود پس از استعمال فرآورده، حلال تبخیر شده و ماده دارویی در موضع مصرف باقی می‌ماند.

۱۵. محلول‌های موضعی: (Topical Solution)

فرآورده‌های محلول و با حلال آب هستند که جهت استفاده در موضع به کار می‌روند.

۱۶. لوسیون‌ها: (Lotion)

لوسیون به شکل مایع است و برای استعمال خارجی روی پوست به کار می‌رود. اکثر لوسیون‌ها شامل مواد پودر شده نرمی هستند که غیر قابل حل و به صورت معلق در محیط وجود دارند و یا به صورت امولسیون (روغن در آب و یا آب در روغن) می‌باشند. مانند: لوسیون بتامتازون.

۱۷. ژل‌ها: (Gel)

ژل ماده‌ای نیمه جامد است که حاوی ذرات غیر ارگانیک کوچک و یا ذرات ارگانیک بزرگ می‌باشد. و از مایعی به عنوان حلال در پایه ژلاتینی استفاده می‌شود. مانند: ژل پیروکسیکام.

۱۸. کرم‌ها: (Cream)

کرم‌ها فرآورده‌های موضعی یا استعمالی هستند که ماده دارویی در پایه‌ای که به دو صورت آب در روغن و روغن در آب وجود دارد. وارد می‌شود. چگالی کرم‌ها بیشتر از لوسیون‌ها و کمتر از پمادها می‌باشد. مانند: کلوتریمازول.

۱۹. پمادها: (Ointment)

پماد فرآورده نیمه جامدی است که در آن دارو در یک پایه مناسب پمادی که خاصیت هیدروفیلیک یا هیدروفوبیک دارد جا می‌گیرد و جهت استعمال خارجی به کار می‌رود. مانند: پماد بتامتازون.

۲۰. پمادهای چشمی: (Ophthalmic ointment)

پمادی است استریل که یا محتویات آن استریل شده هستند و یا به هنگام تولید تحت شرایط آسپتیک استریل می‌شوند. مانند: پماد چشمی تتراسیکلین.

۲۱. پچ یا پلاسترها: (Plaster (patch))

پلاستر ماده چسبنده نیمه جامد و یا جامدی است که بر روی زمینه‌ای مناسب گسترده شده و برای استعمال خارجی بر روی بدن به کار می‌رود تا تماس طولانی مدت دارو را با موضع مصرف فراهم آورد. از موادی نظیر کاغذ، کتان، ابریشم و یا پلاستیک می‌توان به عنوان زمینه استفاده کرد. مانند: پچ نیتروگلیسرین.

۲۲. آمپول‌ها: (Ampule)

آمپول‌ها ظروف شیشه‌ای هستند که جهت نگهداری داروهای تزریقی به کار می‌روند. این فرآورده‌های یکبار مصرف بوده و هنگامی که سر آمپول باز شود می‌بایست مصرف گردد و نمی‌توان آنها را برای استفاده مجدد نگهداری نمود.

۲۳. ویال‌ها: (Vial)

ظروف نگهداری فرآورده‌های تزریقی می‌باشند که درب ظرف آنها به واسطه پوشش قابل ارتجاع خود، امکان استفاده مکرر از دارو فراهم می‌آورد. مانند: ویال لیدوکائین.

۲۴. فرآورده‌های استنشاقی: (Inhalation)

فرآورده‌هایی هستند که از طریق دهان یا بینی استنشاق می‌گردند و به صورت پودر یا محلول می‌باشند.

۲۵. اسپری‌ها: (Spray)

اسپری محلولی آبی یا روغنی است که به شکل قطرات بسیار ریز می‌باشد و به صورت موضعی و اغلب بر روی پوست، بینی و یا فارنکس قابل استعمال است.

۲۶. سرم‌ها: (Serum- Buxter)

سرم‌ها جز مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هرکدام از آنها برای بیماری خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرم‌ها دارای ترکیبات آمینواسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و ... هستند. انواع سرم‌ها براساس مواد سازنده به صورت زیر هستند:

۲۶-۱: سرم‌های الکترولیتی:

✓ هایپرتونیک:

D/W 10%

محلول‌های قندی ۲۰-۵۰٪ (Glucose)

Manitol 10-20%

✓ هایپوتونیک:

Half salin 0.45%

✓ ایزوتونیک:

N/S 0.9%

D/W 5%

/S (5% dextrose + 0.9% normal saline)

Ringer

Ringer lactate

۲۶-۲: سرم‌های پروتئینی و چربی:

Aminofusion[®] 5-10%

Intralipid 10%

MCT oil

آنتی بیوتیک‌ها

۱. آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycosides)		
آمیکاسین	Amikacin	Inj: 100- 500 mg/2 ml
جنتامایسین	Gentamicin	Inj: 20-40- 80 mg Ophth drop: 0.3% (Gentex[®])
نئومایسین	Neomycin	Tab: 500 mg Oral Solution: 125 mg/ 5 ml Triamcinolone NN (Neomycin, Nistan) Cream
پاروموماسین	Paromomycin (Humann[®])	Cap: 250 mg Syrup: 125 mg/ 5 ml
استرپتومایسین	Streptomycin	Vial: 1 gr
اسپکتینومایسین	Specn omycin	Vial: 2 gr

۲. پنی سیلین‌ها (Penicillines)		
الف) پنی سیلین‌های طبیعی		
پنی سیلین وی	Penicillin V	Tab: 500 mg
	Penicillin V- Potassium	Powder for susp: 125- 250 mg/5 ml
	Penicillin V- Sodium	Powder for susp: 200, 400,000 IU/ 5 ml
پنی سیلین جی	Penicillin G Benzathine:	1.200.000 IU/ vial (Penador[®])
	Penicillin 6.3.3	(600.000 Benzathine + 300.000 potassium + 300.000 procaine)
	Pen G-K	(1.000.000- 5.000.000 IU/vial)
	Pen G-Na	(5.000.000 IU/vial)
	Pen G procaine	400.000 IU/vial
	Pen G procaine	800.000 IU/vial
ب) پنی سیلین‌های وسیع طیف (Uridopencilline)		
پیپراسیلین	Piperacilline+ tazobactam (Tazar[®] - Tazocin[®])	Vial: 1 (1.125),2(2.25), 4(4.5) gr

ج) مقاوم به پنی سیلیناز

کلوگزاسیلین	Cloxacillin	Cap: 250- 500 mg Inj: 250- 500 mg/ vial Susp: 125 mg/ ml
-------------	-------------	--

د) آمینو پنی سیلین ها

آمپی سیلین	Ampicillin	Cap: 250- 500 mg Via: 250- 500- 1000 mg/ 5 ml Susp: 125- 250 mg/ 05 ml
آمپی سیلین + سولباکتام	Ampicillin + Sulbactam (Ampibactam [®])	Vial: 1.5 gr(1g Amp+0.5g sulb), 3gr (2g Amp,1g sulb)
آموکسی سیلین	Amoxicillin	Cap: 250- 500 mg Chew tab: 250 mg, tab: 500 mg (Faramox [®]) For susp: 125 mg- 250 mg/ 5 ml For susp: 200- 400 mg/ 5 ml (Faramox [®] BD)
ه) مهار کننده های بتالاکتاز		
کلاولانیک اسید + آموکسی سیلین کوآموکسی کلاو	Amo+ Clavolanic Acid (Augmenne [®])	Tab: 375 mg (250A+125c),625mg(500A+125c) Powder for susp: 156mg/5ml (125A+31c), 312mg/5ml(250A+62c) Powder for susp:228mg/5ml(200A+28c) 457mg/5ml(400A+57c)(Farmenn-BD [®])

۳. سفالوسپورین ها (Cephalosporines)

نسل اول		
سفالکسین	Cephalexine (Keflex [®])	Inj: 100- 500 mg/2 ml
سفازولین	Cefazolin (Kefxole [®])	Inj: 20-40- 80 mg Opht drop: 0.3% (Gentex [®])
نسل دوم		
سفوروکسیم	Cefuroxime (Farinate [®] - Exiroxime [®])	Tab: 125- 250- 500 mg Vial: 250-750-1500 mg
نسل سوم		
سفیکسیم	Cexime (Farexim [®])	Tab: 200- 400 mg For susp: 100 mg/5ml (50, 100ml)

سفوتاکسیم	Cedotaxime	Vial: 500- 1000 mg
سفتازیدیم	Cea zidime (Fortam [®] -Fortaz [®])	Vial: 500- 1000- 2000 mg

سفتی زوکسیم	Ceizoxime	Vial: 500- 1000 mg
سفتریاکسون	Cerixone (Rocephin [®])	Vial: 250- 500- 1000 mg
نسل چهارم		
سپیم	Cefepime (Maxipime [®])	Vial: 200- 500- 1000 mg

۴. ماکرولیدها (Macrolides)		
آزیترومایسین	Azithromycin	
کلاریترومایسین	Clarithromycine (Klacid [®] -Fromilid [®])	Tab, Cap: 250, 500 mg For susp: 100-200 mg/5ml (Zithromax [®])
اریترومایسین	Erythromycin	Tab: 200-400 mg Powder for susp: 200 mg Opth oint: 0.5% Solution: 2%-4% Topical gel: 2%-4% Vial: 1g
اسپیرامایسین	Spiramycine (Rovamycine [®])	Tab: 500 mg= 1.500.000 IU

۵. ضد بی هوازیها		
مترونیدازول	Metronidazol (Flagyl [®])	Tab: 250mg Iv inf: 500mg/100ml Topical and vaginal gel: 0.75, vaginal tab: 500 mg Oral susp: 125mg/5ml
کلیندامایسین	Clindamycin (Dalacin [®])	Cap: 150-300mg Inj: 150mg/ml(300mg/2ml,600mg/4ml) Susp: 75 mg/5ml

	Vaginal cream: 2% (Davalag[®]) Topical gel: 1%, topical solution: 1.2%
--	---

۶. فلوروکینولون‌ها		
نالیدیکسیک اسید	Nalidixic Acid (Negram[®])	Tab: 500 mg Oral susp: 60mg/ml
سیپروفلوکساسین	Ciprofloxacin	Tab: 250-500mg, opht. drop: 0.3% (Ciplex[®]) Vial: 200mg (Ciprinal[®])

اوفلوکساسین	Oxacin	Tab: 200-300mg
لووفلوکساسین	Levofloxacin (Tavanic[®]-Tavanex[®])	Tab: 500- 750mg
جمی فلوکساسین	Gemifloxacin (Facve[®])	Tab: 320mg

۷. سولفونامیدها (Sulfonamides)		
تریپل سولفا	Triple sulfa (sulfathiazole+ sulfacetamide+sulfabenzamide)	Vaginal cream Vaginal tab
کو‌تری‌موکسازول (سولفامتو‌کسازول + تری‌متوپریم)	Co- Trimoxazole (Bactrim[®])	Tab: 480 (400+80), 120 (100+20)mg Tab: 960 (800+160) (Do-Cotri [®]) Inj: 480mg Susp: 240 (200+40) mg/5ml
سولفادیازین	Sulfadiazine	Tab: 500mg
سولفاسالازین	Sulfasalazine	Tab: 500mg
سولفاستامید	Sulfacetamide	Opht drop: 10%-20%
سیلور سولفادیازین	Silver sulfadiazine	Cream: 10mg/g-----50-500gr

۸. تتراسایکلین‌ها (Tetracyclines)

تتراسایکلین	Tetracycline	Cap: 250mg Opth. Oint: 1% Top oint: 3%
داکسی‌سایکلین	Doxycycline (Vibramycin [®])	Cap: 100mg

۹. ضد سل‌ها (Ant tuberculosis)

پیرازینامید	Pyrazinamid	Tab: 500mg
اتامبوتول	Ethambutol	Tab: 400mg
ایزونیازید	Isonizide (INH [®])	Tab: 100-300mg Inj: 100 mg/2ml
ریفامپین	Rifampin	Cap: 150-300mg Oral drop: 153 mg/ml Vial: 600mg Syrup: 2%
استرپتوما‌یسین	streptomycine	Vial: 1gr

۱۰. ضد جذام‌ها (Anleprocs)

داپسون	Dapson	Tab: 50-100mg
تالیدوماید	Thalidomide (Molyn [®])	Tab:100mg

۱۱. آنتی‌سپتیک‌های ادراری

فورازولیدون	Furazolidon	Tab: 100mg Susp: 50mg/5ml
نیتروفورانتوئین	Nitrofurantion (Furadann [®])	Tab: 100mg Susp: 25mg/5ml

۱۲. کار با پنمها

ایمی پنم	Imipenem+Cilastan (Tienam [®])	Vial: (250+250),(500+500)mg
مروپنم	Meropenem (Meronem [®])	Inj: 500-1000g

۱۳. متفرقه‌ها

موپیروسین	Mupirocin	Top cream: 2%
کلرامفنیکل	Chloramphenical (Chlobioc [®])	Opht drop: 0.5%, For Inj: 1g
اسپکتینومایسین	Speco nomycin	For Inj: 2g
وانکومایسین	Vancomycine	For Inj: 500mg, 1gr, 2gr
تیکوپلاتین	Teicoplanine (Targocid [®])	Inj: 200-400mg
کلومایسین	Colism ethate (Colisten [®] - Colomycin [®])	Vial: 1.000.000 IU/vial

ضد قارچها

۱. پلی ان‌ها

نیستاتین	Nystan (Nistat [®])	Tab: 500.000 IU, Vaginal tab: 100.000 IU Drop: 100.000 IU/ml (Fungostatin [®]) Topical oint: 100.000 IU/g Vaginal cream: 100.000
آمفوتریسی- بی	Amphotericin B (Fungizon [®]) Liposomal Amphotricin B (Ambisome [®])	For Inj: 50mg
ناتامایسین	Natamycin (Natacyn [®])	Drop: 5%

۲. ایمیدازول‌ها

میکونازول	Miconazole	Topical cream: 2%
-----------	------------	-------------------

		Vaginal cream: 2%
کتوکونازول	Ketoconazole	Tab: 200mg Shampoo: 2% Topical cream: 2%
کلوتریمازول	Clotrimazole	Topical cream: 1%, Topical lotion: 1% Vaginal cream: 1%-2% Vaginal tab: 500-100mg
سرتاکونازول	Sertaconazole (Dermofix [®])	Cream: 2%

۳. تری آزولها

فلوکونازول	Fluconazole	Cap: 50-100-150-200mg
ایتراکونازول	Itraconazole (Sporanox [®])	Cap: 100mg
وریکونازول	Voriconazole (Vefend [®])	Tab: 200mg, Vial: 200mg

۴. متفرقه‌ها

تربینافین	Terbinane (Lamisil [®])	Tab: 250mg Topical cream: 1% Solution: 1%
-----------	---	---

کاسپوفونگین	Cosporfungin (Cancidas [®])	Vial: 50-70 mg
گریزئوفولوین	Griseofolvin	Tab: 125-250-500mg
تولفتات	Tolnaate	Topical soluon
پلی میکسین	Polymixin NH (Myxacort [®])	Ear Drop

ضد ویروس‌ها (Antivirals)

آمانتادین	Amantadine (Symmetrel [®] - Ammoral [®])	Cap: 100mg
آسیکلوویر	Acyclovir	Tab: 200-400-800 mg For inj: 250-500 mg

		Topical oint: 5% Ophth oint: 3%
گان سیکلوویر	Ganciclovir (Cymevene[®])	Vial: 500 mg
وال گان سیکلوویر	(Valcyte[®])	Tab: 450 mg
اوسلتامیویر	Oseltamivir (Tamiu[®])	Cap: 75mg
لامیوودین	Lamivudine (Biovudine[®])	Tab: 100-150 mg Oral solution: 10mg/ml
ریباورین	Ribavirine (Rebetol[®] - Ribacip[®])	Cap: 200mg
آدفوویر	Adefovir (Adesera[®] - Biofovir[®])	Tab: 10 mg
تنوفوویر	Tenofovir (Tenobiofovir[®])	Tab: 300 mg

ضد کرمها

آلبندازول	Albendazole	Chew tab: 200-400 mg
مبندازول	Mebendazole (Vermox[®])	Chew tab: 100 mg
لوامیزول	Levamisole	Chew tab: 50mg Syrup: 40mg/5ml
پیروینیوم	Pyrrvinum pamoate (Vanguin[®])	Susp: 50mg/5ml
تینیدازول	Tinidazole	Tab: 500mg
نیکلوزاماید	Niclosamide	Tab: 500mg
پیپرازین	Piperazine	Tab: 500 Syrp: 750mg/5ml

ضد مالاریاها

کلروکین	Chloroquine	Tab: 150 mg
هیدروکسی کلروکین	Hydroxychloroquine	Tab: 200 mg
کیناکرین و کینین و پریماکین ...		

ضد شپشها

لیندان	Lindane GBH	Shampoo: 1% Lotion: 1%
پرمترین	Permetrin	Shampoo: 1%-5% Top.cream: 1%
کروتامیتون	Crotamiton	Top.cream: 10%

ضد سالک (لیشمانیوز یا کاله آزار)

مگلوبین آنتی مونات	Meglumine Anm onate (Glucanm [®])	Inj: 300mg/ml
-----------------------	--	---------------

متفرقه

یدو کینول	Lodoquinol	Tab: 210 mg
-----------	------------	-------------

داروهای مربوط به سیستم عصبی (اعصاب و روان)

ضد افسردگی (And epresent)

الف) ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCAs)

آمی تریپتیلین	Amitriptyline	Tab: 10-25-50-100 mg
نور تریپتیلین	Nortriptyline (Nortrilen[®])	Tab: 10-25 mg
ایمی پرامین	Imipramine (Tofranil[®])	Tab: 10-25-50 mg
کلومیپرامین	Clomipramine (Anafranil[®] - Abnil[®])	Tab: 10-25-50-75 mg
تری میپرامین	Trimipramine (Surmontil[®])	Tab: 25-100 mg Oral drop: 4%
دزی پرامین	Desipramine	Tab: 25 mg
دوکسپین	Doxepin (Apo Doxepin[®])	Cap: 10- 25 mg Tab: 10-25 mg (Deneurin[®])

ب) مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین (SSRIs)

فلوکستین	Fluoxetine (Prozac)	Tab: 75- 100 mg S.R tab: 150 mg
سیتالوپرام	Citalopram (Cipram[®] - Cipralext[®] - Citaloramin[®])	Tab: 20-40 mg
سرترالین	Sertraline (Zolo[®] - Asentra[®])	Tab: 50- 100 mg
فلوکسامین	Fluvoxamine (Luvox[®])	Tab: 50-100 mg
پاروکستین	Paroxen (paxil- seroxate[®])	Tab: 10-20 mg
دولوکستین	Duloxen (Cymbalta[®])	Tab, Cap: 20-30-60 mg
ربوکستین	Reboxene (Edronax[®])	Tab: 4 mg

ج) هتروسیکلیک‌ها

بوپروپیون	Bupropion (Wellban [®] - Zyban [®])	Tab: 75-100 mg S.R tab: 150 mg
ماپروتیلین	Maprol ine (Ludiomile [®])	Tab: 25-75 mg

ترازودون	Trazodone	Tab: 50 mg
ونلافاکسین	Venlafaxine (Ee xor [®] - Deprilax [®] - Alventa [®])	Tab, Cap: 37.5- 75- 150 mg

د) مهار کننده‌های آنزیم مونوآمینواکسیداز (MAOIs)

ترانیل سیپرومین	Tranlycypromine (Parnate [®])	Tab: 10 mg
موکلوبماید	Moclobemide	Tab: 150 mg
ایزوکربوکسازید	Isocarboxazid (Marplan [®])	Tab: 10 mg

ه) سمپاتومیمتیک‌ها (محرک‌ها) (Smulants)

متیل فنیدات	Methylphenidat (Ritalin [®] - Rubifen [®])	Tab: 10mg S.R tab: 20 mg
دکستروآمفتامین	(Dexamfetamine [®] - Dexamine [®] - Dexedrine [®])	Tab, Cap: 5 mg
مدافینیل	Modanil (Provigil [®] - Modiodal [®])	Tab: 100-200 mg
اتوموکستین	Atomoxene (Strae ra [®] - Stramox [®])	Cap: 10-18-25-40-60

اختلال دو قطبی (Bipolar disorder)

الف. فنوتیازین‌ها

(۱) پیرازین

لیتیم کربنات	Lithium carbonate	Tab: 300mg
کاربامازپین	مراجعه شود به بحث داروهای ضد صرع	
سدیم والپروات	مراجعه شود به بحث داروهای ضد صرع	

(۲) آلیفاتیک

کلرپرومازین	Chlorpromazine (Largacl [®])	Tab: 25- 100 mg Inj: 50 mg/2ml
تیوریدازین	Thioridazine (Mellaril [®])	Tab: 10-25-100 mg

ب) بوتیروفنون‌ها

هالوپریدول	Haloperidole (Serenace [®])	Tab: 0.5- 2- 5 mg S.R tab: 50 mg Inj: 5 mg/ml Inj: 50mg/ 2 ml (Haldol [®]) Drop: 2 mg/ml
پیموزاید	Pimozide (Orap [®])	Tab: 2 mg,4 mg (Orap [®] forte)

ج) تیوگزانتین‌ها

تیوتیکسن	Thiothixene	Cap: 5 mg
فلوپنتیکسول	Flupenx ol (Fluanxol [®])	Tab: 0.5- 3 mg Inj: 20 mg/ml

(د) متفرقه‌ها

کلوزاپین	Clozapine (Leponex [®])	Tab: 25- 100 mg
ریسپریدون	Resperidone (Risperidal [®])	Tab: 1-2-3-4 mg
الانزاپین	Olanzapine (Zyprexa [®] - ziprabiox [®])	Tab: 2.5-5-10-15 mg
آریپپرازول	Aripiprazole (Abilify [®] - Abilizol [®] - Biopiprazol [®])	Tab: 2-5-10-15-20-30 mg
کوئتیپین	Quea pine (Seroquel [®] - Tranqupine [®])	Tab: 25-50-100-200-300 mg
سولپراید	Sulpiride (Dogmal [®])	Tab: 200 mg

داروهای ضد اضطراب، آرام بخش، خواب آور

(الف) بنزودیازپین‌ها

کلرودیازپوکساید	Chlordiazpoxide (Librium [®])	Tab: 5-10 mg
اکسازپام	Oxazepam	Tab: 10 mg
لورازپام	Lorazepam (Ativan [®])	Tab: 1-2 mg Inj: 4 mg/ml
کلونازپام	Clonazepam	Tab: 1-2 mg

دیازپام	Diazepam	Tab: 2-5-10 mg Inj: 10 mg/2ml Syrup: 2mg/5ml Rectal tube: 5-10 mg
فلورازپام	Flurazepam	Cap: 15 mg
نیترازپام	Nitrazepam (Mogadon [®] - Apo Nitrazepam [®])	Tab: 5 mg
آلپرازولام	Alprazolam (Xanax [®])	Tab: 0.5- 10 mg

کلوبازام	Clobazam (Clobium [®])	Tab: 10 mg
میدازولام	Midazolam	Inj: 5-15 mg/2ml

(ب) متفرقه‌ها

زولپیدم	Zolpideme (Sl nox [®] - Zolpirest [®] - Zoldem [®])	Tab: 5-10 mg
بوسپیرون	Buspirone (Buspar [®] - Buspirax [®])	Tab: 5-10 mg

(ج) پروپرانولول

پروپرانولول	Propranole (Inderal [®])	Tab: 10-20-40 mg Inj: 1mg/ml
-------------	--	---------------------------------

داروهای مربوط به سیستم عصبی (مغز و اعصاب)

داروهای مربوط به سردرد

ارگوتامین-سی	Ergotamine-C (Cafergot [®])	Tab: 1 mg + 100 mg caffein
دی هیدرورگوتامین	Dihydroergotamine	Tab: 1.5- 2.5 mg Inj: 1 mg/ml
سوماتریپتان	Sumatriptab (Migrstop [®] - Imigran [®])	Tab: 50-100 mg S.C soluo n: 0.6 mg/0.5 ml
ریزاتریپتان	Rizatriptab (Maxalt [®])	Tab: 5-10 m
پیزوتیفن	Pizotifen (Sandomigran [®])	Tab: 0.5- 1.5 mg

داروهای ضد صرع

استازولامید	Acetazolamide (Diamox [®])	Tab: 250 mg Via: 500 mg
فنوباریتال	Phenobarbital (Luminal [®])	Tab: 15-30-60-100 mg Inj: 200mg/ml
فنی توئین	Phenytoin (Dilann [®])	Cap, Tab: 100 mg Inj: 250 mg/5ml Susp: 30-125 mg/5 ml Cream: 1%
فنی توئین کمپاند	Phenytoin compound (Garoin [®])	Tab: 100 + 50
کاربامازپین	Carbamzepine (Tegretol [®])	Tab: 200 mg C.R tab: 400 mg Susp: 100 mg/5ml- 2%
والپروات سدیم	Valproate sodium	Tab: 200 mg (Depakine [®] - Orlept [®] - Rahakin [®]) Tab: 500 mg (Depakine [®] - CR orlept [®] LA) Syrup:(200mg/5ml= Epilim [®])(300mg/5ml= Orfiril [®]) Inj: Powder for inj: 400 mg (Depakin [®])
دی- والپروات سدیم	D-Valproate sodium (Divaldin [®] - Divalpreox [®])	Tab delayed release: 125-250-500 mg

اتوسوکسیمید	Ethosuximide (Zaronn e [®] - petnidan [®])	Cap: 250 mg Syrup: 250 mg/5ml
لاموتریژین	Lamotrigine (Lamictal [®])	Lamotrigine (Lamictal)

گاباپنتین	Gabapenn e (Neuronn [®] - Neuropentin [®])	Cap: 100-300-400-600-800 mg
اکس کاربازپین	Oxcarbazepine (Oxcarpine [®])	Tab: 150-300-600 mg
پریمیدون	Primidone (Liskann [®])	Tab: 250 mg Susp: 125 mg/5ml
توپیرامات	Topiramate (Topamax [®])	Tab: 25-50-100-200 mg
پر گابالین	Pergabaline (Lyrica [®] - Pergabiox [®])	Cap: 25-50-75-100-150-200-300 mg
زونیسامید	Zonisamide (Biozamide [®])	Tab: 25-50-100 mg
ویگابترین	Vigabatrin (Sabrill [®])	Cap: 500 mg
لووتیراستام	Levetracetam (Levebel [®] - Keppra [®])	Tab: 250, 500 mg

داروهای ضد پارکینسون

آمانتادین	Amantadine (Symmetrel [®] - Ammorel [®])	Cap: 100 mg
تری هگزیدی فنیدیل	Trihexyphenidil (Artan [®] - Triphen [®])	Tab: 2 mg
بی پریدین	Biperiden	Tab: 2 mg Inj: 5 mg/ml (Akineton [®])

جایگزین های دوپامین

لوودوپا	Levodopa	Tab: 500 mg
لوودوپا- بی	Levofopa-B (Madopar [®])	Tab,Cap: 125 (100L+25B),250(200L+50B)mg
لوودوپا- سی	Levodopa-C (Sinement [®] -	Tab: 110 (100L+10C),125(100L+25C),

	Isicom[®] - Parkin C[®] - Parkin C[®] Forte)	275(250L+25C),225,250 mg
استالوو	Stalevo[®] (L+C+E)	Tab: (50L+12.5C+200E mg) Tab: (100L+25C+200E mg) Tab: (150L+37.5C+200E mg)

آگونیستهای دوپامین		
برموکریپتین	Bromocriptin e (parlodel[®])	Tab: 2.5 mg
کابرگولین	Cabergoline (Dosex[®] - Cabaser[®])	Tab: 0.5-1-2 mg
پرامیپکسول	Pramipexole(Sifrol[®] - Sifropex[®] -Restine[®])	Tab: (0.18=0.25),(0.7=1)mg
روپینیروول	Ropinirol (Requip[®])	Tab: 0.25- 0.5-1-5 mg

مهارکننده‌های MAO		
سلژیلین	Selegiline	Tab: 5mg

داروهای ضد آلزایمر

دونپزیل	Donepezil (Aricept[®] - Yasnal[®] - Donept[®])	Tab: 5-10 mg
ریواستیگمین	Rivastigmine (Exelon[®])	Cap: 1.5-3-4.5-6 mg
گالانتامین	Galantamine (Reminyl[®] - Alzamin[®])	Tab: 4-8-12 mg S.R cap: 8-16-24 mg
ممانتین	Memantine(Ebixa[®]-Alzann[®])	Tab: 10 mg

پیراستام	Piracetam (Nootropil®)	Tab: 800 mg Syrup: 20%-33.33%
سیتی کولین	Cic oline	Inj: (250mg/2ml)
پیریدوستیگمین	Pyridosg mine (Mesn on® - Metin®)	Tab: 10-60 mg

داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های عصبی

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
بیخوابی و اضطراب	---	Tab	Neurogol, Neurogol fort
بیخوابی و اضطراب	سنبل الطیب	Cap	Sedamin
بیخوابی و اضطراب	سنبل الطیب	Syrup	Valeric
بیخوابی و اضطراب	گل ساعتی	Drop	Pasipay

افسردگی و اضطراب	علف چای	Tab	Perforan, Mercoxin
افسردگی و اضطراب	علف چای	Drop	Hypiran
افسردگی و افزایش میل جنسی	گل سرخ	Drop	Rose
تقویت حافظه و تمرکز	کندر + زنجبیل	Cap	Memoral
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Tab	Memorex
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Tab	Ginkogol, Ginko TD, Gincora, Gincosan
تقویت حافظه و تمرکز	جینکوبیلوبا	Syrup	Ginkoviton
تقویت حافظه و افزایش توان بدنی	جین سینگ	Syrup	Ginsing, Ruginsing, Ginsana
تقویت حافظه و افزایش میل جنسی	جین سینگ + جینکوبیلوبا	Cap	Phytoton

میگرن و سردردهای عصبی	---	Drop	Anm igran
میگرن و سردردهای عصبی	---	Tab	Migragol
علائم ترک اعتیاد	---	Cap, syrup	Raha

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

سیکلوسپورین	Cyclosporin (Imminoral[®] , Neoral[®] , Sandimmune[®])	Syrup: 100 mg/ml Softgel: 25-50-100 mg Oph.Drop: 0.05% (Restasis[®])
تاکرولیموس	Tacrolimus (Cograft[®] , Prograf[®])	Tab, Cap: 0.5- 1.5
سیرولیموس	Sirolimus (Rapamune[®])	Tab: 1 mg
مایکوفنولات موفتیل	Mycophenolate mophetil (Celcept[®])	Tab: 250-500 mg
اینترفرون های الفا	Interferon Alpha (Pegaferon[®] , Pegasys[®])	Vial
اینترفرون های بتا	Interferon Beta (Rebif[®] , Recigen[®] , Actorif[®] , Extavia[®] , Actoferon[®] , Ziferon[®] , Betaferon[®] , Avonex[®] , Actovex[®] , Cinnovex[®])	
اینترفرون های گاما	Interferon Gamma	Vial
فینگولیمد	Fingolimod	Cap: 0.5 mg

داروهای مربوط به سیستم غدد و عضلات اسکلتی

اختلالات غضروف و استخوان

آلپورنول	Allpourinol (Zyloric [®])	Tab: 100-300mg
کلشی سین	Colchicine	Tab: 1mg

NSAIDs		
ایبوپروفن	Ibuprofen (Brufen [®])	Tab: 200-400 mg Susp: 100 mg/5ml Soft gel: 200 (Advil [®])- 400 mg (Gelofen [®]) Top gel: 5%
ایندومتاسین	Indomethacin (Indocid [®] - Methacin [®])	Cap: 25 mg S.R tab: 75 mg Supp: 50-100 mg
ناپروکسین	Naproxen	Tab: 250-500 (E.C) mg Supp: 500mg
پیروکسیکام	Piroxicam	Cap: 10 mg Inj: 20 mg/ml Gel: 0.5% Supp: 20 mg
دیکلوفناک	Diclofenac Na (Voltaren [®]) (Pain o [®] - Modafenac [®]) (Alfen xl [®]) Diclofenac K (Cataflam [®])	Tab: 25 mg- 50 E.C, Supp: 50-10 mg Amp: 75 mg/3ml, Gel: 1%, Oph drop: 0.1% S.R cap: 100 mg S.R tab: 100 mg Tab: 50 mg
تولمتین	Tolmetin	Tab: 200 mg
مفنمیک اسید	Mefenamic Acid (Ponstan [®])	Cap: 250 mg
سلکوکسیب	Celecoxibe (Cobix [®] - Celebrex [®] - Celexib [®])	Cap: 250 mg
استامینوفن	Acetaminophene	Tab: 325- 500 mg Syrup, susp: 120 mg- 5 ml (Tylofen) Ped drop: 100 mg/ml

	So gel:325-500 mg (Acetigel[®]) Paracetamol (Panadol[®]) Tinyfen[®]	Amp: 500- 1000 mg/ml (Apotel[®]) Tab, supp: 125- 325 + coddein: 300+10 mg Tab: 80-125-160 mg
--	--	---

استامینوفن + کافئین	(Panadol Extera[®] - Cut pain[®] - Relief[®])	
استامینوفن + کافئین + ایبوپروفن	(Novafen[®] - Acifen[®] - Megafen[®])	Cap (325 mg Acet + 200 mg lou + 40 mg caff)
ملوکسیکام	Meloxicam (Mobic[®])	Tab: 7.5- 15 mg
استیل سالیسیک اسید	Acetylsalicylic Acid (A.S.A[®] - Asprine[®])	E.C tab: 80- 81 mg Chew tab: 100 mg Tab: 325 mg

سالیسلاتھا		
متیل سالیسیلات	Methylsalicylat	Top oint: 30%
منتول سالیسیلات	Mentholsalicylat (Myalgine[®])	Top oint: 15% M.S + 10% Mental

متفرقہا		
کلروکین	Chloroquine	
ہیدروکسی کلروگین	Hydroxychlorquine	
متوتروکسات	Methotrexate (MTX[®] - Ebetrex[®])	
آزاتیوپرین	Azathioprine (Imurane[®] - Azaram[®])	
دی- پنی	D-Penicillamine	

سیلامین	
ام.اس.ام کندروئیتین گلوکزامین	Glucosamine/chondroin (M.S.M)= (Triplee x[®] - Move free Advanced[®] - Arthro stop[®] - pree x[®] - Ginsa e x[®]) (carg en[®] : Carg en max[®] , carg en forte[®])
عصاره گیاه سویا و اووکادو	Piascledine[®] , Arthrocin[®] Cap: 300 mg

پنجه شیطان	Telonal[®] - Doloteffin[®] Tab: 480 mg
روماتیدین	Rheumad in (Celadrin[®]) Cap: 350 mg
کلسی تونین	Calcitonin (Miacalcic[®] - Miacalcin[®] - Calcihexal[®]) Inj: 50 IU/ml- 100 IU/ml Nasal spary: 100- 200 IU/dose
کلسیم- دی	Calcium-D: Ca(co3)2 Tab: 500mg+ D3- 200IV
کلسیم گلوکونات	Calcium Gluconate Inj: 10%
کلسیتریول	Calcitriol (Rocaltrol[®]) Pearl: 0.25 mcg
آلندرونیت	Alendronate (Ostefos[®] - Fosamax[®] - Ostomod[®] - Alenate[®]) Tab: 10-70 mg
پامیدرونیت	Pamidronate (Avedia[®]) Inj: 30-60-90 mg
اتیدرونیت	Ed ranat Tab: 200 mg
ریزدرونات	Risedronate (Actonel[®]) Tab:5- 35 mg
ایبادرونات	Ibandronate (Bonviva[®]) Tab: 2.5- 150 mg Prefilled syringe: 3 mg
زولدرونیک اسید	Zoledronic Acid (Zometa[®] - Aclasta[®]) Inj: 4-5 mg
متوکاربامول	Methacarbamol (Robaxin[®]) Tab: 500 mg Inj: 1000mg/10 ml
باکلوفن	Baclofen Tab: 10- 25 mg

تیزانیدین	Tizanidine (Sirdalud [®])	Tab: 4 mg
دانترولن	Dantrolene	Cap: 25-50-100mg
رالوکسیفن	Raloxifen (Evista [®])	Tab: 60 mg
تری پاراتاید	Triparatide (Forteo [®] - Cinapar [®])	Prefilled pen: 600 mcg/2.4ml
هیالورونیک اسید	Hyaluronic Acid (Stonel [®] - Hyalgan [®] - Fermathrod [®] - High hyal plus [®])	Prel led syringe
کورتونها	مراجعه به بحث آسم	

داروهای مربوط به غدد و تیروئید

پروپیل تیواوراسیل	Propylthiouracil= PTU [®]	Tab: 50 mg
متی مازول	Mrthimazole	Tab: 5 mg
لووتیروکسین	Levothyroxine (Euthyrox [®])	Tab: 50-100 mcg
لیوتیرونین	Liothyronine	Tab: 25 mcg

داروهای ضد چربی خون

لوواستاتین	Levastian e	Tab: 20 mg
آتورواستاتین	Atorvastan (Lipitor [®])	Tab: 10-20-40 mg
سیمواستاتین	Simvastan e	Tab: 10-20 mg

فیبرات‌ها

کلوفیبرات	Clob rate	Cap: 500 mg
فنوفیبرات	Fenob rate (Lypantil [®])	Cap: 100- 200 mg
جم فیروزیل	Gemb rozil	Cap: 300 mg Tab: 450 mg

متفرقه‌ها		
نیاسین	Niacin= Nicothinic Acid	Tab: 25- 100 mg
کلستیرامین	Cholestyramine	Powder: 4g/sachet

داروهای مربوط به دیابت

الف) دیابت بی مزه		
دسموپرسین	Desmo perssin (DDAVP [®] -Minirin [®])	Nasal spray Nasal solution: 0.1 mg Melt: 120- 200 mcg
ب) دیابت شیرین		
متفورمین	Meo rmin (Glucophage [®] - Metformin Hexal [®] - Brot [®] - Rahamet [®])	Tab: 500- 1000 mg

انسولین	دسته اول: سریع‌الاث‌ر	
	Insulin Aspart (Novorapid [®])	Pen: 100IU/3ml
	دسته دوم: کوتاه اثر	
	Insulin Regular (Lansulin R [®])	Vial: 100IU/10ml Cartridge: 100IU/3ml (Actrapid [®])
	دسته سوم: متوسط‌الاث‌ر	
	Insulin NPH= Isophane (Lansulin [®])	Vial: 1000IU/10ml Cartridge: 100IU/3ml (Insulatard [®])
	دسته چهارم: طولانی اثر	
Insulin Glargin	Pen: 100IU/3ml (Lantus [®] - solostar [®]) Vial: 100IU/10ml (Lantus [®]) Cartridge: 100IU/3ml (Lantus [®])	

انسولین ترکیبی	
	Insulin Aspart protamin/Aspart (Novomix30 [®]) Pen: 100IU/3ml
	Insulin NPH/Regular (Lansulin 70/30 [®]) Vial: 100IU/10ml
گلی بنکلامید	Glibenclamid= Glyburide (Daonil [®]) Tab: 5 mg
متفورمین + گلی بنکلامید	Gliformin [®] Tab: (500 mg Metf. + 5 mg Glib)
آکاربوز	Acarbose (Glucoby [®]) Tab: 50-100 mg
گلی کلایزید	Gliclazid Tab: 80 mg
ریپاگلینید	Repaglinide (Newbet [®] - Novonorm [®]) Tab: 0.5-1-2 mg
پیوگلیتازون	Pioglitazone (Glutazone [®] - Pitoz [®]) Tab: 15-30-45 mg
گلوکاگون	Glucagon (Glucagen [®]) Prefilled Syringe: 1 mg/pen

داروهای مرتبط با رشد

سوماتروپین	Somatropin (Nordilet [®]) (Eutropin [®]) (Omnitrope [®]) Pen: 5-10/1.5 mg Vial: 4 IU/vial Cartridge: 10 mg/2.5 ml
اکتروتاید	Octeotide (Sandostatin [®] - Sandostatin [®] LAR) Vial: 20 mg

داروهای گیاهی مرتبط با سیستم عضلات اسکلتی و غدد

الف) داروهای مربوط به بیماری‌های عضلانی و مفصلی			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Marythol	Oint	---	تسکین دردهای عضلانی
Rosemary	Oint	---	تسکین دردهای عضلانی
Capsian	Oint	لفل قرمز	تسکین دردهای عضلانی
Capex	Oint	لفل قرمز	تسکین دردهای عضلانی
Mentora fort	Gel	---	تسکین دردهای عضلانی، سردرد و میگرن
Aromix	Gel	---	ضد درد و ضد التهاب
Rahamin	Oint	---	رفع درد عضلانی و مفصلی و روماتیسم
Phytoglucosamine	Oint	---	ضد التهاب و تسهیل حرکات مفاصل
Arnigol	Cream	---	کوفتگی و کبودی ناشی از ضربات و ضد درد
Traumaherb	Oint	---	کوفتگی و کبودی ناشی از ضربات و ضد درد
Akbar II	---	---	ضد درد موضعی
C.M	Drop- Spray	کرفس و نعناع	ضد درد موضعی
Coldrub	---	---	---
Menthod	---	---	---
Phytoarthrid	Cap	---	رفع درد و سفتی عضلانی ناشی از آرتريت روماتوئید
Rhumatogol	Cap		آرتريت روماتوئید و دردی قاعدگی
Zintoma	Cap	زنجبیل	آرتريت روماتوئید، ضد استفراغ و تهوع
Vengol	Cream	شاه بلوط هندی	درمان واریس سطحی و عمقی پاهای هموروئید

ب) اختلالات کلیه

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Livergol	Tab (70- 140)	خار مریم	محافظت از کبد در برابر سموم، هپاتیت و آنتی اکسیدان
Bilinaster	Drop	---	زردی نوزادان و ملین
Cynabile	Drop	کنگر فرنگی	مسمومیت کبدی، کاهش چربی خون
Liporan	Cap	کنگر فرنگی	کاهش چربی خون
Cynarchol	Tab	آرتیشو	تقویت کبد و کاهش کلسترول

ج) دیابت

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Glaega	Tab	---	کاهش قند خون
Glycogel	Tab	مریم گلی	کاهش قند خون
Runsul	Tab	شنبليله	کاهش قند خون

د) چربی خون

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Garsin	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Garlet	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Garlic	Tab, Drop	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Alicom	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Allium	Tab	سیر	کاهش چربی و فشار خون
Anethum	Tab	شوید	کاهش چربی خون
Dillsum	Drop	شوید	کاهش چربی خون و ضد نفخ

داروهای مربوط به چشم

داروهای ضد گلوکوم

الف) سمپاتومیمتیک‌ها		
بریمونیدین	Brimonidine (Alphagan [®])	Drop: 0.2%
ب) مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز		
استازولامید	Acetazolamide (Diamox [®])	Tab: 250 mg Inj: 500 mg
برینزولامید	Brinzolamide (Azopt [®])	Drop, Susp: 1%
دورزولامید	Dorzolamide (Trusopt [®] - Biosopt [®])	Drop: 2%
ج) بتابلوکرها		
تیمولول	Timolol	Drop: 0.5%
بتاکسالول	Betaxolol	Drop: 0.5%
د) پاراسمپاتومیمتیک‌ها		
پیلوکارپین	Pilocarpine	Drop: 1%-2%-4% Tab: 5mg (Salagen [®])
ه) پروستاگلاندین‌ها		
لاتانوپروست	Latanoprost (Xalatan [®] - Zalabio [®])	Drop: 0.005%
و) متفرقه		
+ تیمولول دورزولامید	Co- Biosopt [®] - Cosopt [®]	
+ تیمولول لاتانوپروست	Xalacom [®]	

آنتی بیوتیک های چشمی

تری فلوریدین	Triu ridine (TFT [®] - Virocid [®])	Drop: 1%
یدوکسوریدین	Iodoxuridine	Drop: 0.1%
آسیکلوویر	Acyclovir	Ophth. Oint: 3%
کلرامفنیکل	Chloramphenicol (Chlobioc [®])	Drop: 0.5%
سیپروفلوکساسین	Ciprofloxacin	Drop: 0.3%
اریترومایسین	Erythromycine (Erythrolidin [®])	Ophth. Onit: 3mg/g
جنتامایسین	Gentamycin (Gentex [®])	Drop: 3 mg/ml Oint: 3 mg/ml
سولفاستامید	Sulfacetamide	Drop: 10%- 20%
تتراسایکلین	Tetracycline	Oph. Oint: 1%
لووفلوکساسین	Levofloxacin (Oftaquix [®])	Drop: 0.05-5%

کورتونها و سایر داروهای ضد احتقان چشمی

بتامتازون	Betamethasone	Ophth. Oint: 0.1% Drop: 0.1%
دگزامتازون	Dexamethasone	Drop: 0.1%
فلورومتولون	Fluormethlone (FML [®] - Fluocort [®])	Drop: 0.1%
هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Ophth. Oint: 1%
پردنیزولون	Prednisolone	Drop: 1%
لوتپردنول	Loteprednol (Lotemax [®])	Drop: 0.5%
نفازولین	Naphazoline	Eye drop: 0.1%

نفازولین آنتازولین	Naphazoline- Antazollin	Drop: (0.05%+0.5%)g
فنیل افرین	Phenyleprine	Eye drop: 5%- 10%
فنیل افرین زینک	Phenylphrine Zinc	Drop

آنتی کلینرژیک‌ها

سیکلوپنتولات	Cyclopentolate (Cyclogel [®])	Drop: 1%
تروپیکامید	Tropicamide (Midrox [®])	Drop: 0.5%-1%
آتروپین	Atropine	Drop: 0.5%-1%
هماتروپین	Homatropine	Drop: 2%

متفرقه

تتراکائین	Tetracaine	Drop: 0.5%
دیکلوفناک سدیم	Diclofenac Na (Voltaren [®] - Dicloptin [®])	Drop: 0.1%
آنتوسیانوزید- آ	Anthocyanoside-A (Difrael [®])	Tab: 100mgA+5mgB carotone
اشک مصنوعی	Artificial Tears (Tearlose [®] - Artelac [®])	Drop: 0.5%
پلی وینیل الکل	Polyvinyl Alcohol (PVA [®] - Snotears [®] - sinatears [®] - Liposic [®])	Drop
ژل لیپوزیک چشمی	(Liposic [®])	
کرومولین سدیم	Cromolyn sodium	Drop: 20mg/ml
محلول شستشوی چشم	Eye bath- Eye rinse	
سدیم کلراید	Sodium chloride	Opht drop: 5% Oint: 5%

کلسیم دوسیلیات	Calcium dobesilate (Doxium®)	Tab: 250-500 mg
پماد ساده چشمی	Simple eye oint (Lubratex®)	
ویتامین - آ	Vitamin A	Oph. Oint: 250 v/g
کتوتیفن	Ketotifen (Zaditen®)	Oph. Drop

داروهای مربوط به سیستم تنفسی

آسم و تنگی نفس

الف) آگونیست‌های رسپتورهای بتا ۲

سالبوتامول	Salbutamol (Ventolin [®])	Tab: 2mg Syrup: 2mg/5ml Spray: 100mcg/dose Inj: 0.5 mg(1ml) Nebulizer: 5mg/2.5ml
تربوتالین	Terbutalin	Tab: 5-2.5 mg Inj: 1mg/ml
سالمتروپول	Salmeterol (Servent [®])	Sprary: 200 mcg/dose
فورمترول	Formoterol	Inhalation cap: 12 mcg (Foradil [®]) Turbuhaler: 12 mcg/puff (Oxis [®])

ب) متیل گزانتین‌ها

تئوفیلین	Theophylline	Tab: 200 mg S.R cap,tab: 200 mg
تئوفیلین-جی	Theophylline-G	Elixir: 50 mg theo.+30mg/ml Gui.
آمینوفیلین	Aminophylline	Inj: 250 mg/10ml

ج) آنتاگونیست‌های لوکوترین

مونته لوکاست	Montelukast (Singular [®] - Airokast [®])	Chew tab: 4-5 mg Tab: 10 mg Sachet: 4 mg
زفیر لوکاست	Zar lukast (Accolate [®])	Tab: 10-20 mg

(د) پایدار کننده‌های غشاء ماست سل‌ها

کرومولین سدیم	Cromolyn sodium	Inhalation cap: 20 mg (Intal [®]) Inhale spray: 1 mg/puff Nasal spray: 20 mg/ml (Nasocrom) Oph. Drop: 20 mg/ml
کتوتیفن	Ketof en (Zaditen[®])	Tab: 1 mg Syrup: 1 mg/5ml Oph. Drop: 0.025%

(ه) آنتی کولینرژیک‌های استنشاقی و متفرقه

ایپراتروپیوم بروماید	Ipratropium bromide (Atrovent[®]) Ipra. + salbutamol (Combivent[®])	Oral spray: 20 mcg/dose Nebulizer: 500 mcg/2 ml Oral spray: 100/20 mcg/dose
تیوتروپیوم بروماید	Tiotropium bromide (Tiova[®] - Spiriva[®])	Inhalation cap: 18 mcg/dose
کورتون‌ها	مراجعه به بحث کورتون‌ها	

(و) کورتون‌ها

کورتون‌های تنفسی

بکلومتازون + بکلومتازون سالبوتامول	Beclomethasone Becl. + salbutamol (Clenil compositum[®])	Oral spray: 50-100-250 mcg/dose (Becotide[®] - clenil[®])
فلوتیگازون + فلوتیگازون سالمترو	Flug asone Fluti. + salmetrol (Seretide[®] - Salmeflo[®] - Seroflo[®])	Oral spray: 50-125-250 mcg/dose (Flohale[®] - Flixotide[®]) Oral spray: 50/25- 125/25- 250/25 mcg/dose Diskus spray: 250/25- 500/25 mcg/dose
مومتازون	Mometasone (Restanex[®] - Nasonex[®])	Nasal spray: 0.05%/dose
بودزوناید	Budesonide	Turbohaler: 200-400 mcg/dose (Pulmicort[®] -

بودزوناید + فورمترویل	budecort[®] Nebulizer: 0.025- 0.05 ml Nasal spray: 64 mcg/dos (Budena[®] - Rhinocort[®]) Bude.+formetrol (Symbicort[®]) Turbohaler: 80/4.5- 160/4.5- 320/4.5 mcg/dose
کورتون‌های چشمی	
هیدروکورتیزون	Hydrocort one Oht. Oint

بتامتازون	Betamethasone Opht drop Opht oint
دگزامتازون	Dexamethasone Opht drop
فلورومتولون	Flurmetholone (FML[®]) Opht drop
پردنیزولون	Prednisolone Opht drop
کورتون‌های پوستی	
کلوبتازول	Clobetazole Cream Oint Loo n
بتامتازون	Betamethasone Cream Oint Loo n
مومتازون	Momethasone Cream
فلوئوسینولون	Momethazone (Megacort[®] - Ellocom[®]) Cream Oint
تریامسینولون	Triamcinolone Crema Oint Triamcinolone NN Oint
هیدروکورتیزون	Hydrocos one Topical oint

کورتون‌های تزریقی

هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Vial, Amp: 100 mg
متیل پردنیزولون	Methyl prednisolone	Inj: 40 mg (Depomedrol [®]) Inj: 500 mg (Solumedrol [®])
تریامسینولون	Triamcinolone (Triam Hexal [®])	Amp: 40 mg
بتامتازون	Betamethasone	Amp: 4 mg Beta. LA: 6 mg
دگزامتازون	Dexamethasone	Amp: 8 mg
تتراکوزاکتاید	Tetracosactide (Synactene [®])	Inj: 1 mg

کورتون‌های خوراکی

هیدروکورتیزون	Hydrocortisone	Tab: 10 mg
---------------	----------------	------------

بتامتازون	Betamethasone	Tab: 0.5 mg
دگزامتازون	Dexamethasone	Tab: 0.5 mg
فلودروکورتیزون	Fludrocortisone	Tab: 0.1 mg
پردنیزولون	Prednisolone	Tab: 5-50 mg (Forte [®])

کورتون‌های متفرقه

انما هیدروکورتیزون	Cortenema [®] - Coli foam [®]	
پماد دهانی تریامسینولون	Adcortyl [®] - Orabase [®] - Triadent [®]	

آنتی هیستامین ها

هیدروکسی‌زین	Hydroxyzine	Tab: 10-25 mg Syrup: 10 mg/5 ml
کلماستین	Clemasn e	Tab: 1 mg Inj: 2 mg
پرومتازین	Promethazine	Tab: 50 mg Inj: 50mg Syrup: 25 mg/ 5 ml
لوراتادین	Loratadine	Tab: 10 mg Syrup: 5 mg/ 5 ml
کلرفنیرآمین	Chlorpheniramine	Tab: 4 mg Inj: 10 mg/2 ml Syrup: 2 mg/ 5 ml
فکسوفنادین	Fexofenadine (Telfast [®] - fexigra [®])	Tab: 60-120-180 mg
ستریزین	Cetirizine (Lez en [®]) Levocitrizine	Tab: 5-10 Syrup: 5 mg/5 ml So gel (Aleride [®])
آنتی هیستامین دکونژستانت	Anthihistamin Decongestant	2.5 mg کلرفنیرآمین+5mg فنیل افرین+20mg فنیل پروپانیل
سیپروهپتادین	Cyproheptadine	Syrup: 2 mg/5 ml Tab: 4 mg
دیفن هیدرامین	Diphenhydramin	Syrup
دیفن هیدرامین کمپاند	Diphenhydramin compand	Tab: 12.5 + 125 AC Syrup

ضد سرفه‌ها و خلط آوردها

دکسترومتورفان	Dextromphorophan	Tab: 15 mg Syrup: 15 mg/5 ml Drop: 4 mg/ml Soft gel: 15 mg (Gelocough[®])
دکسترومتورفان- پی	Dextromphorophan- p (D.P cough[®])	Syrup: 150 mg D+30 mg P
کلوبوتینول	Clobun ol	Tab: 40 mg Drop: 60 mg/ml
گایافنزین	Guafensin	Syrup: 100 mg/5 ml
اکسپکتورانت	Expectoranr	Syrup: (100 mg Guaia + 2 mg chlor + 30 mg pseudo)
اکسپکتورانت کدئین	Expectorant codeine	Syrup: (Expec.+10 mg/5 ml codeine)
برم هگزین	Bromhexine	Tab: 8 mg Inj: 4 mg/ 2 ml Elixir: 4 mg/ 5 ml
سودوافدرین	Psedoephedrine	Tab: 30 mg Syrup: 30 mg/5 ml
اکسی متازولین	Oxymethazoline	Nasal spray: 0.01- 0.05%
ان‌استیل سیستین	N- acetyl cysetine (NAC[®] - ACC[®] - Flomucil[®])	Eff tab: 600 mg Tab: 200 mg Amp: 200 mg

ضد احتقان‌ها

پسودوافدرین	Pseudophedrine	Tab: 30 mg Syrup: 30 mg/5 ml
فنیل افرین	Phenylephrine	Nasal drop Nasal spray: 0.25%- 0.5%
نفازولین	Naphazoline	Nasal drop

		Nasal spray: 0.05% Opht drop: 0.1%
نفازولین+انتازولین	Naphazoline + Antazolie	Opht drop
اکسی متازولین	Oxymetazoline	Nasal Spray

داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های تنفسی

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد سرفه، خلط آور	آویشن	Syrup	Thymian, tussian, childrens tussian, pedicough
ضد سرفه، خلط آور	آویشن باغی	Syrup	Thymex
ضد سرفه، خلط آور	آویشن شیرازی	Syrup	Broncho T-D
ضد سرفه، خلط آور	آویشن شیرازی + گل ختمی	Syrup	Bronchobarij
ضد سرفه، خلط آور	آویشن	Syrup	Diatussin
التهاب و خارش گلو	گل ختمی	Tab	Althadin
تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری و درمان سرماخوردگی	اکیتاسه (سرخارگل)	Cap	Remicold
آسم و تنگی نفس و برنشیت	ریشه اسارون	Tab	Bronhchogol
بازکننده صدا و درمان التهابات گلو و دهان	---	Sachet	Rutarin
تقویت سیستم ایمنی	اکیتاسه (سرخارگل)	Tab	Immusm (Echiherb)
تقویت سیستم ایمنی	اکیناسه یا سرخارگل	Cap	Golden immusm
ضد سرفه، تقویت سیستم ایمنی	---	Syrup	Phytogrip

کاهش تحریکات و التهاب گلو، ضد سرفه	---	Chaw, tab	Licophar
---	---	Tab	Phytpcold
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup. Drop	Lovra
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Prospan
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Prospitan
بهبود سرفه	عشقه یا پیچک	Syrup	Pectogol
سرماخوردگی، گرفتگی صدا		مخلوط چهار گیاه	چهار گل
بازکننده راه‌های تنفسی	نعناع	Drop	Menthol

داروهای مربوط به سیستم قلب و عروق و خون

۱) دیورتیک‌ها		
استازولامید	Acetazolamid (Diamox [®])	Tab: 250 mg Inj: 500 mg
فورزماید	Furosemide (Lasix [®])	Tab: 40 mg Inj: 20- 40 mg/2 ml
هیدروکلروتیازید	Hydrochlorthiazid (HCTZ [®])	Tab: 50 mg
اسپیرونولاکتون	Spirolacton (Aldacton [®])	Tab: 25-100 mg
تریامترن اچ	Triamtrene-H	Tab: 50+25 mg
آمیلوراید اچ	(Amiloride-H [®] , Tedaride-H [®])	Tab: 5+50 mg

۲) بتابلوکرها		
آتنولول	Atenolo	Tab: 50-100 mg
پروپرانولول	Propranolol (Inderal [®])	Tab: 10-20-40 mg Inj: 1 mg/ml
متوپرولول	Motoprolol	Tab: 50 mg (Metoral [®]) Tab: 47.5-95-190 (MetaHexal [®])

سوتالول	Sotalol	Tab: 40-80 mg
کارودیلول	Carvedilol (Coryol[®])	Tab: 6.25-12.5-25 mg
لابتالول	Labetalol (Trendate[®])	Tab: 100-200-300 mg Inj: 5 mg/ml (20ml)

(۳) آلفا بلوکرها

پرازوسین	Prazosin	Tab: 1-5 mg
ترازوسین	Terazosin	Tab: 2-5 mg
تامسولوسین	Tamsulosin (Protral[®] - Omnice[®] - Modalusin[®])	Cap: 0.4 mg

(۴) کلسیم بلوکرها (CCBs)

دیلتiazم	Dila zem	Tab: 60 mg S.R tab: 120 mg
----------	----------	-------------------------------

وراپامیل	Verapamil (Isopn[®] - Lekopn[®])	Tab: 40-80 mg S.R tab: 240 mg Inj: 50mg/2 ml
نیفدیپین	Nifedipine (Adalat[®] - Normodipine[®])	Cap, Tab: 10 mg Tab, S.R tab: 20-30 mg (Cordipine)
آملودیپین	Amlodipine (Amlopres[®] - Norvasc[®])	Tab: 5-10 mg
نیمودیپین	Nimodipin (Nimotop[®])	Tab: 30 mg Inj: 0.2 mg/ml Vial
بایوتورپلاس	Biotorplus (Amlodipine+Ator)	Tab: 5/10-5/20 mg

(۵) مهارکننده های آنزیم مبدل آزیوتانسین (ACEIs)

کاتوپریل	Catopril	Tab: 25-50 mg
انالاپریل	Enalapril	Tab: 2.5-5-10-20 mg
لیزینوپریل	Lisinopril (Zestperl[®])	Tab: 5-10-20 mg

(۶) مهارکننده های رسپتور آنژیوتانسین (ARB)

لوزارتان	Losartan (Cozzar[®] - Lozar[®] - Lozarten[®] - Pozzarex[®])	Tab: 25-50 mg
والزارتان	Valsartan (Diovan[®] - Adovan[®] - Valsacor[®])	Tab: 40-80-160-320 mg
تلمیزارتان	Telmisartan (Micardis[®] - Pritor[®])	Tab: 40-80 mg
تلمیزارتان + HCTZ	Micardis plus[®]	

(۷) نیترات ها

نیتروگلیسرین	Nitroglycerin	S.R tab: 2.6-6.4 mg (N.C[®] - Nitrocantin[®] - Sustac[®]) Tab: 2.6-6.5 mg (Nitromint[®]) Peral: 0.4 mg (T.N.G[®]) Oint: 2% (Myovin[®]) Spray: 400 mg/dose (Nitromint[®] - Nitrobid[®]) Inj: 1 mg/ml, Patch (Depoint[®])
--------------	---------------	---

ایزوسورباید	Isosorbide (Isordil[®])	S.R tab: 40 mg Tab: 10 mg SL tab: 5 mg
نیکوراندیل	Nicorandil (Ikorel[®])	Tab: 10-20 mg

۸) افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب

دیگوکسین	Digoxin (Lanoxin [®])	Tab: 0.25 mg Tab Elixir: 0.05 mg/ml
----------	---	--

۹) ضد آریتمی ها

کینیدین	Quinidine	Tab: 200 mg
لیدوکائین	Lidocain	Inj: 1%-2% (5 ml) IV inj: 2% (50 ml)
مگلزیلتین	Mexil en	Cap: 50-100-200 mg
آمیودارون	Omiodarone (Cordaron [®])	Tab: 200 mg Inj: 150 mg/3 ml
پروکائین آمید	Pracainamide	Inj: 1000 mg/10 ml Cap: 500 mg
پروپافنون	Propafenone (Rythmonorm [®])	Tab: 150-300 mg
فلکائینید	Flecainide (Tambacor [®])	Tab: 100 mg

۱۰) متفرقه ها

کلونیدین	Clonidine	Tab: 0.2 mg
هیدرالازین	Hydralazine	Tab: 10 mg-25-50 mg Inj: 20 mg
متیل دو پا	Met hyldopa (Aldomet [®])	Tab: 250 mg Inj: 250
ماینوکسیدیل	Minoxidile (Loniten [®])	Tab: 5-10 mg Solution: 2%-5%
پنتوکسی فیلین	Pentoxifylline (Trental [®])	Tab: 400 mg, 600 mg

(۱۱) داروهای رقیق کننده خون

استیل سالیسیلیک اسید	Acetylsalicylic Acid (Aspirin [®])	E.C tab: 80-81 mg Tab: 325 mg M.C tab: 500 mg Chew tab: 100 mg
تیکلوپدین	Ticlopidine	Tab: 250 mg
دیپرایدامول	Dipyridamole (Persann e [®])	Tab: 25-75 mg
وارفارین	Warfarin (Coumadin [®])	Tab: 5 mg
کلوپیدوگرل	Clopidogrel (Plavix [®] - Osvix [®] - Zyllt [®])	Tab: 75 mg
پراسوگرل	Prasugrel (Effient [®])	Tab: 5-10 mg
سیلواستازول	Cilostazol (Pletal [®])	Tab: 50-100 mg
اناگرلید	Angrelide (Thromboreducn [®])	Cap: 0.5-1 mg
هپارین	Heparin	Inj: 5000-10000 IU/ml
دالتپارین	Dalteparin (Fragmin [®])	Inj: 2500-5000-7500-10000 IU/ml
انوکساپارین	Enoxapari	Inj: 20-40-60-80-100-120 mg/ml

(۱۲) متفرقه ها

آلبومین	Albumin	Inf: 5%-20%
اریتروپوئین	Erythropoien (Eprex [®] - PD poitin [®])	inj: 2000-4000-10000 IU
استرپتوکیناز	Streptokinase	For inj: 250.000-750.000 IU/vial
ترانگزامیک اسید	Tranexamic Acid (Transamin [®] - Trancid [®])	Cap: 250 mg Inj: 500 mg

داروهای گیاهی مرتبط با بیماری‌های قلب و عروق

نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Stragol	Drop	---	---

داروهای مربوط به سیستم گوارشی

(۱) آنتی اسیدها	
هیدروکسید منیزیوم	Magnesium hydroxide (Milk of magnesium=M.O.M [®] , Laxigel [®]) Susp
هیدروکسید آلومینیوم-منیزیوم	Aluminium Mg Hydroxide (Almg [®] , Adigel [®]) Susp Chew tab Sachet
آلومینیوم ام جی اس = هیدروکسید آلومینیوم منیزیوم سایمتیکون	Aluminium MG S (Adigel-S [®]) Susp Chew tab

(۲) آنتاگونیست های گیرنده H2: (H2-Blockers)	
سایمتیدین	Cimetidine Tab: 200 mg Inj: 200 mg
رانیتیدین	Ranitidine (Ranover [®] , Zantac [®]) Tab: 150-300 mg Inj: 50 ml/2 ml Syrup: 75 mg/5 ml (Orbis [®])
فاموتیدین	Famotidine Tab: 20-40 mg
نیزاتیدین	Nizatidine Tab: 75 mg Cap: 150-300 mg

(۳) مهارکننده های پمپ پروتون (PPIS)

امپرازول	Omeprazole (Utop[®] - Pilozec[®])	Cap: 20 mg
پانتوپرازول	Pantoprazole (Nolpaza[®] - Pantosec[®])	Tab, Cap: 20-40 mg Vial: 40 mg
لانزاپرازول	Lansoprazole (Lancid[®])	Cap: 15-30 mg
اسموپرازول	Esomeprazole (Nexium[®])	Cap, Tab: 20 mg/40 mg
رابپرازول	Rabeprazole (Rabazol[®] - Pariet[®])	Tab: 20 mg

(۴) محافظت کننده های مخاط

بیسموت	Bismuth subcitrate Bismuth subnitrate	Tab: 120 mg powder
سوکرالفیت	sucralfate	Tab: 500 mg

(۵) استفراغ آورها

ایپکا	Ipecac	Syrup: 0.14 mg
-------	--------	----------------

(۶) ضد استفراغ ها

متوکلوپرامید	Metoclopramide (Plasil[®])	Tab: 10 mg Inj: 10 mg/2 ml Drop: 60 mg/ 10 ml
گرانیسترون	Granisetron (Kytril[®])	Tab: 1 mg Amp: 1 mg/1 ml-3 mg/ml
اوندانسترون	Ondasetron (Demitron[®])	Tab: 4 mg Inj: 2 mg/ml

		Inj: 4 mg/ml- 8 mg/ml
ویتامین ب ۶	Pyridoxine (Vitamin B6)	Tab: 40 mg Inj: 100 mg/2 ml-300 mg/2 ml
دیمن هیدرینات	Dimen Hydrinat (Drammamin[®], Travelin[®])	Tab: 50 mg

۷) افزایش دهنده های تحریک سیستم گوارشی

سیزاپراید	Cisaraide (Propulsid[®])	Tab: 10 mg Susp: 1 mg/1 ml
دومپریدون	Domperidone (Motilium[®])	Tab: 10 mg Syrup: 1 mg/1 ml
کلیدینیوم سی	Cilinium- C (Librax[®])	Tab: (2.5+5mg)

۸) جایگزین های آنزیم پانکراس

دایجستیو	(Digestive[®], Onanzyme[®])	E.C tab
پانکراتین	Pancrean Creon[®], Kreon[®]	E.C tab E.C cap: 10000 IU-25000 IU

۹) داروهای ضد اسهال آنتی کلینژوبیکا

دیفنوکسیلات	Diphenoxylate (Lomol[®])	Tab: (2.5 mg+25 mg atropine)
لوپراماید	Loperamide	Cap, Tab: 2 mg Syrup: 1 mg/5 ml
هیوسین	Hyocine (Buscopane[®])	Tab: 10 mg Inj: 10 mg/2 ml
دی سیکلومین	Dicyclomine	Tab: 10 mg Inj: 20 mg/2 ml Elixir: 10 mg/5 ml
پروپانتیلین	Propantheline	Tab: 15 mg
بلادونا پی بی	Belladonna-pb	Tab Elixir

(۱۰) بیماری های التهاب مزمن روده (IBD)

سولفاسالازین	Sulfasalazine	Tab: 500 mg
مزالازین	Mesalazine= Mesalamine Asacol[®], Pentasa[®]	Tab, Supp: 500 mg Tab: 400-800 mg Supp: 500 mg Enema: 4g/100ml Tab: 500 mg Supp: 1 g

(۱۱) سندرم IBS

مبورین	Mebeverin	Tab: 135 mg (Colofac[®])
کیلیدنیوم سی	Clidinium-C (Librax[®])	Cap: 200 mg (Colofac[®] retard)

(۱۲) داروهای ضد یبوست

لاکتولوز	Lactulose	Syrup: 10 mg/15 ml
بیزاکودیل	Bisacodyle (Dulcolax[®])	Tab: 5 mg Supp: 5-10 mg
سوربیتول	Sorbitol	Powder: 5 mg/sachet

(۱۳) انحلال سنگ های صفراوی

یورسودزوکسی کولیک اسید	Ursodesoxycholic Acid (UDCA[®])	Tab, Cap: 250 mg (Ursobil[®]) Cap: 300 mg (Ursoflor[®])
---------------------------	--	--

(۱۴) هموروئید

آنتی هموروئید	Antihemorrhoid[®]	Rectal oint Supp
---------------	-----------------------------------	---------------------

لاکتیز	Lacteeze [®] - Digestive Acid [®]
پروبیوتیک ها	Lacto [®] - Lactocare [®] - Bioguia [®] - Mutaflor [®] - Protexin [®] - Yomogi [®] - Kiddilact [®] - Familact [®] - Gerilact [®]

داروهای گیاهی مرتبط با بیماری های گوارشی

الف) ملینها و مسهل ها			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
C-Lax	Syrup, Tab	سنا	ملین و مسهل
Senalin	Syrup, Tab	سنا	ملین و مسهل
Senagol	Syrup	سنا	ملین و مسهل
Fijan (Galig)	Syrup	انجیر و سنا	ملین و مسهل
Rulax	Powder, Cap	سنا	ملین و مسهل
Phyto-lax	Cap	سنا	ملین و مسهل
Psyllium, Musylum	Granule	اسفرزه	ملین و مسهل
Sena- Graph	Syrup	سنا	ملین و مسهل
Bilinaster	Drop	شیر خشت	ملین، کاهنده زردی نوزاد
Caster oil	Pearl, Syrup	کرچک	ملین و مسهل
Dineh bran	Powder	پوسته خارجی گندم	رژیم لاغری و ملین

ب) آنتی هموروئیدها			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Hemorrho-Herb	Oint	---	آنتی هموروئید

آنتی هموروئید	---	Oint	Hemrex
---------------	-----	------	--------

آنتی هموروئید	---	Top. cream	An- Fissure
آنتی هموروئید	---	Oint	Rectol
آنتی هموروئید	---	Oint, Drop	MG
آنتی هموروئید	---	Cap	Ruhemorrin

ج) تهوع و استفراغ			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
آرتریت روماتوئید و تهوع	ریزوم زنجبیل	Cap	Zintoma
تهوع و استفراغ	ریزوم زنجبیل	Cap	Gingiton

د) ضد اسهال			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
		Granul	Plantagelle
	مرزه	Drop, so cap	Lomex

ه) ضد نفخ			
کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد اسپاسم، ضد نفخ، کمک هضم غذا	---	Drop	Carmint
---	اسانس نعناع	Drop so, cap	Supermint

ضد نفخ و کاهنده چربی خون	شوید	Drop	Dillsun
---	---	Cap	Carbogol
ضد نفخ، ضد اسپاسم، ضد میکروب	زیره سیاه	Cap	Rugastrin
---	آویشن شیرازی	Drop, so cap	Gastrolit

و) ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	شیرین بیان	Tab	D-reglis
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	---	Tab	Gastrin
ضد زخم معده و اثنی عشر و ریفلاکس	ژل برگ آلوورا	Syrup	Antireux B

ظ) افزایش دهنده اشتها

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
اشتها آور	---	Tab	Chicoridin
اشتها آور، رفع سسکسه	برگ ترخون	Drop	Tarragon
---	انار و نعناع	Syrup	Barij Appetizers (شربت اشتها آور باریج)

ح) کاهش دهنده وزن

کاربرد	گیاه	اشکال دارویی	نام دارو
کاهش دهنده وزن	---	Tab	Silm Quick
کاهش دهنده وزن	اسانس زیره	Drop	Cumin
کاهش دهنده وزن	پوست لیمو	Drop	Lime

داروهای مرتبط با بیماری های زنان

(۱) داروهای پیشگیری کننده از بارداری		
کنتراسپتیو LD، HD	Contracepv e LD Contracepv e HD	(Ethinylstradiol 300 mcg+L-Norgestrol 0.15 mg) (Ethinylstradiol 500 mcg+L-Norgestrol 0.25 mg)
کنتراسپتیو DE	Contracepv e DE (Marvelon [®] , Desosepv [®])	Tab: (Ethinylstradiol + desogestrel)
کنتراسپتیویاسمین کنتراسپتیو بلارا	(Ethinylstradiol + drospirenone) (Yasmin [®] , Rokin [®] , Contrastin [®] , Yaz [®]) (Ethinylstradiol + chlormanidone) (Belara [®])	
کنتراسپتیو تری فازیک	Contracepv e triphasic	Tab: Ethinylstradiol+ L- Norgestrel
لاینسترونول	Lynestrenol	Tab: 0.5 mg
سیپروترون کمپاند	Cyproterone compound (Dian [®])	Tab: (+Ethinylstradiol)
لوونورژسترول	Levonorgestrel (Longil [®])	Tab: 0.75-1.5 mg Implant

(۲) جانشین درمانی در کمبود هورمون های جنسی زنانه و مردانه		
استرادیول والرات	Estradiol valerate	Tab: 1-2 mg Inj: 10 mg/ml
استرادیول همی هیدرات	Vaginal tab (Vagifem [®])	Tab: 25 mcg Vaginal gel: 0.06%
اتینیل استرادیول	Ethinyl estradiol	Tab: 0.05-0.5 mg
استروژن کنژوگه	Conjugated estrogens (Premarin [®] - Equine [®] - Estrine [®])	Tab: 0.625-1.25 mg Vaginal cream: 0.625 mg/g
تستوسترون	Testosterone	Inj: 100-250 mg/2ml Cream
متیل تستوسترون	Methyltestosterone	Tab: 25 mg Cap: 25 mg (Testocap [®])

اکسی متولون	Oxymetholone	Tab: 25-50 mg
ناندرولون دکانات و فنوپروپیونات	Nandrolone decanoate & phenopropionate	Inj: 25 mg

(۳) داروهای مورد مصرف در نازایی

کلومیفن	Clomiphen (Clomid [®])	Tab: 50 mg
بروموکریپتین	Bromocriptin e (Parlodel [®])	Tab: 2.5 mg
کابرگولین	Cabergolin (Dosex [®] - Cabaser [®])	Tab: 0.5-1-2 mg
لتروزول	Letrozole (Femara [®] - Letrofem [®])	Tab: 2.5 mg
هاشام جی	H.M.G (Menogon [®] - Merional [®] - Menopur [®])	Inj: 75 IU FSH+ 75 IU LH
اوروفولیتروپین	Urofollitropin (Fosmon [®] - Bravella [®] - Gonal- F [®])	Inj, Pen: 75 IU FSH
هاشام سی جی	H.C.G (Choriomon [®] - pregnyl [®])	Inj: 500-1500-5000 IU
تریپتورلین	Triptorelin (Decapeptyl [®] - Dipherelin [®])	Inj: 0.1-3.75-11.25 mg
ستروریلیکس	Cetrorelix (Cetrode [®])	Inj: 250 mcg

(۴) داروهای پیشگیری کننده از سقط

ایزوکسوپورین	Isoxuprine	Tab: 10 mg
ریتودرین	Ritodrine (Prepar [®] - Miolene [®])	Tab: 10 mg Inj: 50 mg/5 ml
هیدروکسی پروژسترون کاپروات	Hydroxyprogesteron caproate (Proluton depot [®])	Inj: 250-500 mg
پروژسترون	Progesterone	Inj: 25-50 mg/ml Supp: 200-400 mg (Cyclogest [®])

هپارین	Heparin	Inj: 5000-1000-25000 IU
--------	---------	-------------------------

(۵) داروهای مورد مصرف در آندومتریوزیسی

داناژول	Danazol	Cap: 100-200 mg
دیدروژسترون	Dydrogesterone (Duphaston®)	Tab: 5-10 mg
مدروکسی پروژسترون	Medroxyprogesterone (Provera® - MPA®)	Tab: 5 mg Inj: 150-500 mg/5 ml

(۶) متفرقه

مجسترون	Megestrol (Megace® - Gesr an®)	Tab: 40 mg
رگام	An- Rh immune globulin (Rhogam® - Rophylac® - Winrho®)	Inj: 300 mc
پروستاگلاندین E2	Prostaglandin E2 (Cytotec® - Misoglandin®)	Tab: 10- 200 mcg
سیپروترون استات	Cyproterone Acetate (CPA®)	Tab: 50 mg
تاموکسیفن	Tamoxifen	Tab: 10-20 mg

داروهای مرتبط با بیماری های مجاری ادراری و محرک جنسی

داروهای مرتبط با پروستات

فیناستراید	Finastride	Tab: 1 mg (Finpecia [®])- 5 mg
دوتاستراید	Dutastride	Tab: 0.5 mg
ترازوسین	Trazocin	Tab: 2-5 mg
پرازوسین	Prazocin	Tab: 1-5 mg
تامسولوسین	Tamsolusin (Omnice [®] - Protal [®])	Tab: 0.4 mg
فلوتامید	Flutamid	Tab: 250 mg

داروهای مرتبط با بیماری های جنسی

سیلدنافیل	Sildenafil (Erecto [®] - Viagra [®])	Tab: 50-100 mg
تادالافیل	Tadalafil (Cialis [®] - Tadagra [®])	Tab: 10-20 mg
متفرقه	Serteralin- Fluxen e- Clomipramin	برخی داروهای ضد افسردگی مثل:

داروهای مرتبط با مجاری ادراری

فنازوپیریدین	Phenazopyridine	Tab: 100 mg
تولترودین	Tolterodine (Detrusitol [®])	Tab: 1-2-4 mg
اکسی بوتینین	Oxybun ine	Tab: 5 mg
بتانکول	Betanecol	Tab: 10-25 mg
سولیفناسین	Sulifenacin (Urinacin [®] - Vesicare [®])	Tab: 5-10 mg

داروهای مرتبط با بیماری‌های زنان و مجاری ادراری

الف) داروهای مجاری ادراری			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Prostatan	Tab, Drop	---	سوزش و تکرر ادرار ناشی از بزرگی پروستات
Sankol	Drop	---	دفع سنگ‌های کلیه و مجاری ادرار، ضد اسپاسم کلیوی
Urd in	Tab, Drop	گزنه	مشکلات ناشی از بزرگی پروستات

Urtan	Drop	گزنه	مشکلات ناشی از بزرگی پروستات
Tropin	Tab	---	مدر و دافع سنگ‌های کلیه و مجاری صفراوی
Moderic	Tab	دم اسب	دیورتیک
Aphrodit	Drop, Tab	---	افزایش تقویت قوای جنسی در مردان و زنان
Phytoton	Cap	جین سینگ + جینکوبیلوبا	افزایش میل جنسی در مردان، زنان، تقویت حافظه و ...
Rose	Drop	اسانس گل محمدی	افزایش میل جنسی و ضد افسردگی
Powergol	Cap	---	افزایش توان جنسی در آقایان

ب) داروهای مربوط به زنان و زایمان			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Shirafza	Drop, Cap	---	اختلالات قاعدی و یائسگی و افزایش شیر مادر
Agnogol	Tab	پنج انگشت	اختلالات قاعدگی و یائسگی

اختلالات قاعدگی و یائسگی	پنج انگشت	Tab, Drop	Vitagnus
اختلالات قاعدگی و یائسگی و افزایش شیر مادر	اسانس رازیانه	Drop	Fennelin
اختلالات قاعدگی و یائسگی	بلاک کوهش	Tab	Cimifugol
درد و اسپاسم قاعدگی	---	Cap	Menstrugol
آرتریت روماتوئید دردهای قاعدگی	پنجه شیطان	Tab	Rhumatogol
اختلالات یائسگی و جلوگیری از پوکی استخوان	سویا	Tab	Soyagol
عفونتهای قارچی و میکروبی	سیر + آویشن	V.cream	Mycocin
عفونتهای قارچی و میکروبی	آویشن	V.cream	Leucorex

ویتامین‌ها و مواد معدنی

(۱) ویتامین‌های محلول در چربی		
ویتامین D3	Vitamin D3	Pearl: 50.000 IU Inj: 300.000 IU Tab: 400 IU
ویتامین E	Vitamin E	Chew tab: 100 IU Pearl: 100-200-400 IU Inj: 100 IU/ml
ویتامین K	Vitamin K	Tab: 10 mg (Phytonadione[®]) Inj: 1-10 mg/ml (Konakion[®])
ویتامین A	Vitamin A	Tab, Pearl: 25.000-50.000 IU Inj: 50.000 IU/ml Oph. Oint
ویتامین A+D	Vitamin A+D	Oral drop Oint
کلسی‌تریول	Calcitriol (Rocaltrol[®] , Zavitrol[®])	Pearl: 0.25 mcg Inj: 1 mcg

(۲) ویتامین‌های محلول در آب		
ویتامین B1	Vitamin B1 (Thiamine)	Tab: 100-300 mg
ویتامین B2	Vitamin B2 (Riboflavin)	Cap: 100 mg
ویتامین B3	Vitamin B3 (Niacin- Nicotinic acid)	Tab: 25-100 mg
ویتامین B5	Vitamin B5 (Calcium pantothenate)	Tab: 100 mg Oint
ویتامین B6	Vitamin B6 (Pyridoxine)	Tab: 40 mg Inj: 100-300mg/2ml
فولیک اسید	Folic Acid (Vitamin B9)	Tab: 1-5 mg-400-800 mcg
ویتامین B12	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	Inj: 100-1000mcg/2ml S.L tab: 1000 mcg

ویتامین ب کمپلکس	Vitamin B complex	Tab
	(B1+B2+B6+dexpanthenol+	Syrup
	Nicotinamide (B3))	Amp

نوروتامین	Vitamin (B1+B6+B12) (Neurobion® - Neurovit®)	inj
ویتامین C	Vitamin C (Ascorbic Acid)	Chew tab: 250-500 mg Eff tab: 1000 mg Inj: 500 mg/5ml Powder: 500 sacher

۳) مینرالها

روی	Zinc sulfate (Zinc Plus® - Stress Formula® - B complex+Zn®)	Cap: 220 mg Syrup: 1% Tab: 30 mg Tab: 5-10-20 mg Syrup
فراآورده‌های حاوی کلسیم	Calcium carbonate Calcium D Calcium +Mg+Zn+D (Calciare® - Osteocare®) Calcium Gluconate Calcium Forte® Calcium Gluconate Calcium Globionate	Tab: 500 mg Tab: 500+200 IU (Ca-D) (Calcium-Vit D) Tab, Syrup Eff tab: 1 gr Amp: 10%/5ml Syrup (Calciram®)
فراآورده‌های حاوی آهن	Ferrous Sulfate Fe+ Folic Acid Ironorm® - Easy iron® - Ferrosanol (Deudenal® - Gyn®)- Eisen plus® Iron sucrose (Ferinject®)	Tab: 50 mg Syrup Oral drop Tab: Ferfolic® - Folico fer® Cap: Fefol® Inj: 500 mg/5 ml

	(Venofer[®] - Ferrovin[®])	Inj: 100 mg/5 ml
منیزیم	Magnesium Sulfate Magnesium Oxide Biolectra[®]	Tab, Vial Tab Sachet
سلنیم	Selenium (Selenplus[®] - Selenium Ace[®])	
هماتینیک	Heman ic	

۴) مولتی ویتامین ها

مولتی ویتامین مینرال	Mulv itamin + mineral= prenatal[®] = pregnacare[®]
مولتی ویتامین تراپیوتیک	Mulv itamin Therapeuc
مولتی ویتامین های رایج	Muld aily[®] - Geratric pharmaton[®] - Mul Mulc omplex[®] (for men, for women) Wellkid[®] - Well man[®] - Well woman[®]

پوست و مو

آکنه

ترتینوئین	Tretinoin (Ren-A[®])	Cream: 0.05% Loth: 0.05% Gel: 0.025%- 0.05%
آداپالن	Adapalan	Cream: 0.1%
بنزوئیل پروکساید	Benzoyl peroxide (Panoxil[®])	Top gel: 5%-10% Loth: 5%-10% Soap: 5%-10%
آزالوئیک اسید	Azelaic Acid	Cream: 20% Gel: 15%
سالیسیلیک اسید	Salicylic Acid	
آنتی‌بیوتیک‌های موضعی و خوراکی	Azithromycin, Tetracycline, doxycycline, clindamycin, ...	
ایزوترتینوئین	Isotretinoin (Accutan [®] - Decutan [®] - Roaccutan [®] - Acnotren [®])	Cap: 20 mg Top gel: 0.05%

پسوریازیس

کل تار	Coal tar	Loth: 5% Soap: 2% Shampoo: 1%
آنترالین	Anthralin (Dithranol[®])	Cream: 25%
کلسی‌پوتریول	Calcipotriene= Calcipotriol (Dovonex[®] - Divonex[®])	Oint: 50 mcg/g
کورتون‌ها	کورتون‌های موضعی (و بعضاً خوراکی)	
متوترکسات	Methotrexate (MTX[®])	
آسیترتین	Acitren (Neogason[®])	Cap: 10-25 mg

درماتیک آتوپیک

کورتون‌ها	کورتون‌های موضعی	Oint: 0.03%-0.1% (Protopic [®])
تاکرولیموس	Tacrolimus	Cap: 0.5-1-5 mg (Prograf [®] - Cograft [®]) Amp: 5 mg

پیمکرولیموس	Pimecrolimus (Elidel [®])	Cream: 1%
کالامین	Calamin	Cream Loo n
کالامین + دیفن هیدرامین	Calamin- D	Cream

شوره و درماتیت سبوره

کتوکونازول	Ketoconazole	Shampoo: 2%
سلنیوم سولفاید	Selenium sulfide	Shampo: 1%-2.5%
پیریتینون زینک	Pyrithion zinc	Shampo: 2%
کل تار	Coal tar	Shampo

لک و پیسی یا برص

متوکسالن	Methoxalen	Top solution: 1% Tab: 2%
مونوبنزن	Monobenzone	Cream: 20%
هیدروکینون	Hydroquinone	Cream: 4%

داروهای گیاهی مرتبط با پوست

ب) داروهای مربوط به زنان و زایمان			
نام دارو	اشکال دارویی	گیاه	کاربرد
Lionderm	Cream	روغن گل مغربی	التهابات پوستی و خشکی پوست
Acknyl	Gel	آویشن شیرازی	درمان جوش صورت
Melagol	Gel	روغن درخت چای و ...	درمان جوش صورت
Kamoderma	Oint	اسانس بابونه	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی
Calendula	Oint	گل همیشه بهار	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی
Calendit- E	Cream	همیشه بهار و اکیناسه	ادرار سوختگی، اگزما و التهابات و سوختگی

داروهای گیاهی

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Agnugol	F.C Tab	پنج انگشت	اختلالات یائسگی، دیسمنوره	ممنوع	احتیاط	---
Alicom	C. Tab 250 mg	سیر	فشار خون و چربی و قند بالا	احتیاط	احتیاط	وارفارین
Althadin	Lozenge 700 mg	ختمی شیرین بیان نعنا	التهاب دهان و گلو	احتیاط	احتیاط	مکیدنی
Anethum	Tab 650 mg	شوید کاسنی شاهتره و لیمو عمانی	چربی خون	ممنوع	ممنوع	---
Antimigrine	Oral drop 30 ml	رازیانه سنبل الطیب بید و بادرنجبویه	پیشگیری و درمان میگرن	ممنوع	ممنوع	نارسایی کلیوی
Aphrodit	Oral drop 30 ml S.C Tab	زعفران زنجبیل دارچین و خارخاسک	ناتوانی جنسی	---	---	بیماران قلبی. زنان؟
Babooneh	Oral drop 15 ml	بابونه	التهاب دهان و لته و گوارش	ممنوع	ممنوع	آسم
Bilineaster	Oral drop 15 ml	شیر خشت	زردی نوزاد	---	---	ایجاد اسهال
Broncho T.D	Syr 120 ml	آویشن شیرازی	ضد سرفه و خلط آور	احتیاط	احتیاط	---
Calendit E	Cream 10 g	همیشه بهار و اکی ناسه	بهبود التهاب	---	---	افراد حساس و مصرف مداوم
Calendula	Oint 15 g	همیشه بهار	درماتیت	---	---	---
Capex	Cream	فلفل قرمز	ضد درد و گرفتگی عضلات	---	---	کمتر از ۶ سال ممنوع مخاط

Caraway Mixture	Oral sol 120 ml	رازیانہ زیرہ سیاہ نعنا پونہ	نفخ	احتیاط	احتیاط	---
--------------------	-----------------	--------------------------------	-----	--------	--------	-----

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Carmint	Oral drop 30 ml	نعنا گشنیز بادرنجبویه	مقوی معده	---	---	بیماران کبدی
C- lax	Tab 750 mg	سنا	مسهل	احتیاط	ممنوع	نابجا
CM	Topical loo n 15 ml	کرفس نعنا	ضد درد	---	---	موضعی
Dentol	Drop 2 ml	مرزه خوزستانی	درد دندان	---	---	مخاط
D- reglis	Tab 380mg	شیرین بیان	زخم معده	ممنوع	ممنوع	قلبی کبدی
Ear- Gol	Ear drop 10 ml	روغن بادام و بادام زمینی و کافور	خروج موم	---	---	التهاب و عفونت گوش
Eukaliptus Inhaler	Inh 60 ml Powd 50 g	اکالیپتوس	احتقان	احتیاط	احتیاط	زیر ۲ سال
Fenelin	Oral drop 15 ml	رازیانہ شیرین	دیسمنوره	ممنوع	---	آسم ممنوع
Garlet	S.C tab 570 mg	سیر	---	---	---	---
Gasterolan	Oral drop 30 ml	رازیانہ نعنا بابونه	ضد اسپاسم	ممنوع	ممنوع	صفراوی
Gincin	Cap	جین سینگ	تقویت	احتیاط	احتیاط	ضد انعقاد و آسم و ...
Gingiton	Cap 365 mg	زنجبیل	تهوع	احتیاط	احتیاط	زیر ۶ سال ممنوع
Ginkogol	F.C tab 40 mg	جینکوبیلوبا	حافظه	ممنوع	ممنوع	زیر ۱۲ سال ممنوع
Golgripe	Oral sol 120 mg	شوید	ضد نفخ کودکان	ممنوع	ممنوع	کلیوی
Hypiran	Oral drop 30 ml	علف چای	افسردگی میگرد	ممنوع	ممنوع	---
Laxaricin	Oil for emu 60 ml	روغن کرچک	مسهل قبل از عمل	ممنوع	---	انسداد روده و زیر ۶

Leucorex	Vag cream 50 g	آویشن	عفونت	ممنوع	---	---
Lomex	Oral drop 15 ml	مرزه	اسهال غیر عفونی	---	---	کمتر از ۳ روز

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Lomex	Oral drop 15 ml	مرزه	اسهال غیر عفونی	---	---	کمتر از ۳ روز
Melissan	Top gel 5&30 g	بادرنجبویه	تبخال	ممنوع	ممنوع	مخاط
Memorex	Tab 100 mg	جینکو	حافظ	---	---	---
Menthol	Drop 15 ml	نعنا	احتقان	---	---	نوزادان دپرسیون تنفسی
MG	Oint 30 g	مورد	هموروئید	---	---	تجویز
Musylum (Psyllium)	Sachet 10 g	پوست دانه اسفرزه	یبوست	احتیاط	احتیاط	زیر ۶ سال
Myrtex	Drop 15 ml	مورد	آفت خفیف	---	---	تماس با چشم
Myrtoplex	Oint 5 g	مورد	تبخالها	ممنوع	ممنوع	مخاط
Perforan	S.C tab	علف چای	افسردگی اضطراب	---	---	---
Persica	Drop (mouth wash) 30 ml	مسواک بومادران و نعنا	دهان شویه	احتیاط	احتیاط	---
Plantagel	Powd 40 g	بارهنگ کبیر و نعنا	اسهال	ممنوع	ممنوع	---
Prostatan	F.C tab & oral drop 30 ml	گزنه تخم کدو بابونه خارخاسک و انیسون	پروستات	ممنوع	ممنوع	کودکان
Raha	Oral sol 120 ml& cap	زرشک سنبل الطیب بابونه بید و اسفند	ترک اعتیاد	---	---	---
Rosemary	Oint 30 g	رزماری	درد	ممنوع	ممنوع	نور
Salvigol	C. tab	مریم گلی	تعریق	---	---	دیابتی

Sankol	Drop 30 ml	رازپانه زیره سبز برگ بو و ...	کلیه و مجاری	---	---	---
Sedamin	Cap	سنبل الطیب	آرام بخش	---	---	کودکان بثورات
Shirafza	Oral drop 30 ml& Cap	رازپانه شوید شنبلیله زیره سبز	ازدیاد شیر	---	---	---

نام دارو	اشکال دارو	گیاهان ترکیب شده	کاربرد دارو	موارد منع مصرف دارو		
				بارداری	شیردهی	بقیه موارد
Supermint	Oral drop 15 ml	نعنا	اسپاسم و نفخ	---	---	---
Tussian	Syr 120 ml	---	---	---	---	---
Venogol	Oint 30 g	شاه بلوط هندی	واریس و هموروئید	---	---	---
Vitagnus	Oral drop 30 ml	ویتاگنوس	PMS& ...	---	---	---
Zintoma	Cap 250 mg	زنجبیل	تهوع	---	---	زیر ۶ سال
Prospane Prospitan Pectogol	---	عشقه و پیچک	---	---	---	---
Honeym	Syrup	عسل	---	---	---	---

ضمائم مجموعه دارویی

جدول ضمیمه شماره یک: علائم اختصاری مربوط به اشکال دارویی و دستورات مصرف نسخه‌ها:

معنا	علامت اختصاری	معنا	علامت اختصاری
ژل	Gel	آمپول	Amp
لوسیون	Lotn	ویال	Vial
شربت	Syrup	تزریقی	Inj
الکزیر	Elixer	قرص	Tab
سرم	Buxter= Serum	کپسول	Cap
قطره	Drop=g	سوسپانسیون	Susp
انما	Enema	شیاف	Supp
واژینال	Vag	پودر	Powder
بینی	Nasal	بالک	Bulk
کرم	Cream	پماد	Oint
خوراکی	Oral	پماد	Pomad
اسپری	Spray	استنشاقی	Inhaler
قلم تزریقی	Pen	ویال استنشاقی	Neb
خطا	DC	خطا	Error
یک روز در میان	QOD	موقع خواب	HS
روزی سه بار	TID=TDS	روزی یک بار	Once daily
در صورت لزوم	Prn	روزی دو بار	BID=BD
همین الان	Stat	روزی چهار بار	QID

جدول ضمیمه شماره دو: داروهایی که به صورت اختصار در نسخ نوشته می شوند:

نام فارسی دارو	نام کامل دارو	اختصار دارو در نسخه
تریامترن اچ	Triamterene-H	T-H
هیدروکلروتیازید	Hydrochlorothiazid	HCTZ
مدروکسی پروژسترون استات	Medroxy progesterone acetat	MPA
دپومدروکسی پروژسترون استات	Depo medroxy progesterone acetate	DMPA
انسولین	Insulin	INS
پروپیل تیو اوراسیل	Propylthiouracil	PTU
پلی اتیلن گلیکول	Poly ethylen glycol	PEG
پنی سیلین	Penicillin	PEN
تری فلوریدین	Treu ridin	TFT
استیل سالیسیلیک اسید	Acetyl salicylic acid	ASA
دزوکسی کورتیکواسترون استات	Desoxy corc osteron acetate	DOCA
فلورومتولون	Flurometholone	FML
ان استیل سیستئین	N-Acetyl cisteine	NAC
دکسترومتورفان- پی	Dextromethotphan-P	D-P
دی هیدروارگوتامین	Dihydroergotamine	DHE
متوترکسات	Methotrexate	MTX
سرم نرمال سالین	Normal saline	N/S
سرم دکستروز	Destrose water	D/W
سرم قندی نمکی	Dextrose saline	D/S
نیترو گلیسرین	Nitroglycerin	NC=TNG

جدول ضمیمه شماره سه: برابری ماه‌های ایرانی با ماه‌های میلادی

معادل تقریبی با ماه فارسی	نام انگلیسی	نام فارسی دارو	برج
بهمن	January	ژانویه	1
اسفند	February	فوریه	2
فروردین	March	مارس	3
اردیبهشت	April	آوریل	4
خرداد	May	مه	5
تیر	June	ژوئن	6
مرداد	July	ژولای	7
شهریور	August	آگوست	8
مهر	September	سپتامبر	9
آبان	October	اکتبر	10
آذر	November	نوامبر	11
دی	December	دسامبر	12

ماه	ماه	برابر	ماه	تا تاریخ	ماه	از تاریخ
January	ژانویه	=	بهمن	11	دی	11
February	فوریه	=	اسفند	9	بهمن	12
March	مارس	=	فروردین	10	اسفند	10
April	آوریل	=	اردیبهشت	10	فروردین	11
May	مه	=	خرداد	10	اردیبهشت	11
June	ژوئن	=	تیر	9	خرداد	11
July	ژولا	=	مرداد	10	تیر	10
August	آگوست	=	شهریور	9	مرداد	11
September	سپتامبر	=	مهر	8	شهریور	10

October	اکتبر	=	آبان	10	مهر	9
November	نوامبر	=	آذر	9	آبان	11
December	دسامبر	=	دی	10	آذر	10

